

# Nuova gamma forni Serie 4



# Nuovo design moderno e funzionale.

**Etichetta Energetica A+.**

I nostri nuovi forni Serie 4 raggiungono la classe di efficienza energetica A+ e consumano meno energia durante la cottura e per tutta la durata dell'elettrodomestico. Un flusso d'aria ottimizzato, materiali del forno migliorati e un isolamento superiore garantiscono prestazioni eccezionali.

**Display Touch LED.**

Il display Touch LED offre una panoramica di tutte le funzioni del forno, che vengono presentate in un display semplice ed intuitivo. È possibile impostare tramite i pulsanti touch la modalità di riscaldamento, la temperatura, la durata e tutte le funzioni aggiuntive.

**Sistema automatico di pulizia pirolitica.**

Grazie alla funzione di autopulizia pirolitica non sarà più necessario pulire il forno manualmente, risparmiando tempo e fatica. Una volta avviato il programma, il forno si riscalda fino a raggiungere una temperatura di circa 480°C, così da bruciare eventuali residui di grasso e cibo persistenti. L'elevata temperatura riduce tutto lo sporco in cenere, così da poterlo rimuovere facilmente con un panno a fine ciclo.





## Nuove funzioni per cotture sane e gustose.



### **Funzione Air Fry.**

Grazie alla nuova funzione Air Fry per la “frittura ad aria” puoi cuocere piatti gustosi ma sani ed equilibrati. Infatti, ti basta posizionare gli alimenti, come patate o verdure, sull'apposita leccarda, inclusa in tutti i forni con questa funzione, e aggiungere solo un filo d'olio per gustare snack sani e ricchi di gusto.



### **Cottura Added Steam con impulsi di vapore.**

Con la funzione Impulsi di vapore ad 1 livello arricchirai i tuoi piatti con sapori nuovi e deliziosi. Ad esempio, gli arrosti risulteranno morbidi all'interno e croccanti all'esterno. Inoltre, con i Programmi automatici potrai utilizzare altre tipologie di cottura a vapore, come ad esempio, la Rigenerazione, che permette di riscaldare i piatti già pronti e gustarli come appena cucinati.

Come leggere la tabella?

- 1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico Bosch, nella colonna di sinistra
- 2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
- 3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

|                     |                               | Serie   4                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                  | Serie   2                                                                                                |  |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Tipo                |                               | Programmi automatici                                                                                            |                                                                                                                       | Senza cottura assistita                                                                                          | Programmi automatici                                                                                     |  |
| Forni multifunzione | Pirolisi                      | HRG272EB3<br><br>Added steam   | HQA272BB3<br> EXxtra<br>Hotair steam |                                                                                                                  | HBA171BS3F<br>        |  |
|                     |                               | HBA272BB3<br> EXxtra          | HBA574ES3<br>                       |                                                                                                                  |                                                                                                          |  |
|                     |                               | HBA274BB3F<br>               |                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                          |  |
|                     | EcoClean su parete posteriore |                                                                                                                 |                                                                                                                       | HQA534EB3<br><br>Hotair steam | HBA534EB3<br>        |  |
|                     |                               |                                                                                                                 |                                                                                                                       | HBA534ES3<br>                 | HBA234BB3<br>        |  |
|                     | Cleaning Assistance           | HRG212BB3<br><br>Added steam |                                                                                                                       | HQA514ES3<br><br>Hotair steam | HBA214EB3<br> EXxtra |  |
|                     |                               |                                                                                                                 |                                                                                                                       | HBA514ES3<br> EXxtra          |                                                                                                          |  |

Serie | 4

Forni da incasso con impulsi di vapore 60 cm



A+



A+

| Modello                    | HRG272EB3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HRG212BB3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prezzo                     | € 1.370,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 1.150,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EAN                        | 4242005465675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4242005465651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Materiale                  | Vetro nero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vetro nero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Caratteristiche principali | <ul style="list-style-type: none"><li>Forno Added steam</li><li>Display Touch LED</li><li>8 funzioni di cottura: MultiCottura HotAir 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Air Fry, Aria calda delicata, Impulsi di vapore ad 1 livello</li><li>Autopulizia pirolitica</li><li>Cleaning Assistance: idrolisi</li><li>15 programmi automatici</li><li>Regolazione della temperatura da 30° a 275°C</li><li>Volume cavità: 71 l</li><li>Serbatoio da 0,2 l</li><li>Classe di efficienza energetica A+1</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Forno Added steam</li><li>Display Touch LED</li><li>8 funzioni di cottura: MultiCottura HotAir 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Air Fry, Aria calda delicata, Impulsi di vapore ad 1 livello</li><li>Cleaning Assistance: idrolisi</li><li>15 programmi automatici</li><li>Regolazione della temperatura da 30° a 275°C</li><li>Volume cavità: 71 l</li><li>Serbatoio da 0,2 l</li><li>Classe di efficienza energetica A+1</li></ul> |
| Altre caratteristiche      | <ul style="list-style-type: none"><li>SoftMove: apertura e chiusura porta ammortizzate</li><li>Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura</li><li>Riscaldamento rapido</li><li>Illuminazione interna alogena</li><li>Programma decalcificazione</li><li>1 livello di guide telescopiche</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>SoftMove: apertura e chiusura porta ammortizzate</li><li>Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura</li><li>Riscaldamento rapido</li><li>Illuminazione interna alogena</li><li>Programma decalcificazione</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Accessori inclusi          | <ul style="list-style-type: none"><li>1 griglia combinata</li><li>1 leccarda universale smaltata</li><li>1 teglia Air Fry</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>1 griglia combinata</li><li>1 leccarda universale smaltata</li><li>1 teglia Air Fry</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Informazioni tecniche      | <ul style="list-style-type: none"><li>Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Disponibile da             | Ottobre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ottobre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

1 In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D



# Serie | 4

Forni da incasso 60 cm



| Modello                    | HQA272BB3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | HQA534EB3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prezzo                     | € 1.030,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 850,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EAN                        | 4242005465477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4242005465590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Materiale                  | Vetro nero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vetro nero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Caratteristiche principali | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hotair steam</li><li>• Display Touch LED</li><li>• 8 funzioni di cottura: MultiCottura HotAir 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Air Fry, Aria calda delicata, Hotair steam: combinazione vapore ed aria calda ventilata</li><li>• Autopulizia pirolitica</li><li>• Cleaning Assistance: idrolisi</li><li>• 10 programmi automatici</li><li>• Regolazione della temperatura da 30° a 275°C</li><li>• Volume cavità: 71 l</li><li>• Serbatoio da 0,2 l</li><li>• Classe di efficienza energetica A+<sup>1</sup></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hotair steam</li><li>• Display digitale LED rosso</li><li>• 8 funzioni di cottura: MultiCottura HotAir 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Riscaldamento inferiore, Aria calda delicata, Hotair steam: combinazione vapore ed aria calda ventilata</li><li>• EcoClean: pannello catalitico parete posteriore</li><li>• Cleaning Assistance: idrolisi</li><li>• Regolazione della temperatura da 50° a 275°C</li><li>• Manopole a scomparsa</li><li>• Volume cavità: 71 l</li><li>• Serbatoio da 0,2 l</li><li>• Classe di efficienza energetica A+<sup>1</sup></li></ul> |
| Altre caratteristiche      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura</li><li>• Riscaldamento rapido</li><li>• Illuminazione interna alogena</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura</li><li>• Riscaldamento rapido</li><li>• Illuminazione interna alogena</li><li>• 1 livello di guide telescopiche</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Accessori inclusi          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 griglia combinata</li><li>• 1 leccarda universale smaltata</li><li>• 1 teglia Air Fry</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 griglia combinata</li><li>• 1 leccarda universale smaltata</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Informazioni tecniche      | • Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • Assorbimento massimo elettrico: 3,4 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Disponibile da             | Ottobre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ottobre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

# Serie | 4

Forni da incasso 60 cm



| Modello                    | HQA514ES3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | HBA574ES3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prezzo                     | € 800,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 970,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EAN                        | 4242005465538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4242005464739                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiale                  | Acciaio inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Acciaio inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Caratteristiche principali | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hotair steam</li><li>• Display digitale LED rosso</li><li>• 8 funzioni di cottura: MultiCottura HotAir 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Riscaldamento inferiore, Aria calda delicata, Hotair steam: combinazione vapore ed aria calda ventilata</li><li>• Cleaning Assistance: idrolisi</li><li>• Regolazione della temperatura da 50° a 275°C</li><li>• Manopole a scomparsa</li><li>• Volume cavità: 71 l</li><li>• Serbatoio da 0,2 l</li><li>• Classe di efficienza energetica A+<sup>1</sup></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Display digitale LED rosso</li><li>• 7 funzioni di cottura: MultiCottura HotAir 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Riscaldamento inferiore, Aria calda delicata</li><li>• Autopulizia pirolitica</li><li>• Cleaning Assistance: idrolisi</li><li>• 10 programmi automatici</li><li>• Regolazione della temperatura da 50° a 275°C</li><li>• Manopole a scomparsa</li><li>• Volume cavità: 71 l</li><li>• Classe di efficienza energetica A+<sup>1</sup></li></ul> |
| Altre caratteristiche      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura</li><li>• Riscaldamento rapido</li><li>• Illuminazione interna alogena</li><li>• 1 livello di guide telescopiche</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura</li><li>• Riscaldamento rapido</li><li>• Illuminazione interna alogena</li><li>• 1 livello di guide telescopiche</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Accessori inclusi          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 griglia combinata</li><li>• 1 leccarda universale smaltata</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 griglia combinata</li><li>• 1 leccarda universale smaltata</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni tecniche      | • Assorbimento massimo elettrico: 3,4 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Disponibile da             | Ottobre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ottobre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

# Serie | 4

Forni da incasso 60 cm



| Modello                    | HBA272BB3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HBA274BB3F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prezzo                     | € 965,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 950,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EAN                        | 4242005464289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4242005464296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiale                  | Vetro nero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vetro nero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Caratteristiche principali | <ul style="list-style-type: none"><li>• Display Touch LED</li><li>• 7 funzioni di cottura: MultiCottura HotAir 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Aria calda delicata, Air Fry</li><li>• Autopulizia pirolitica</li><li>• Cleaning Assistance: idrolisi</li><li>• 10 programmi automatici</li><li>• Regolazione della temperatura da 30° a 275°C</li><li>• Volume cavità: 71 l</li><li>• Classe di efficienza energetica A+<sup>1</sup></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Display digitale LED rosso</li><li>• 7 funzioni di cottura: MultiCottura HotAir 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Riscaldamento inferiore, Aria calda delicata</li><li>• Autopulizia pirolitica</li><li>• Cleaning Assistance: idrolisi</li><li>• 10 programmi automatici</li><li>• Regolazione della temperatura da 50° a 275°C</li><li>• Manopole a scomparsa</li><li>• Volume cavità: 71 l</li><li>• Classe di efficienza energetica A+<sup>1</sup></li></ul> |
| Altre caratteristiche      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura</li><li>• Riscaldamento rapido</li><li>• Illuminazione interna alogena</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura</li><li>• Riscaldamento rapido</li><li>• Illuminazione interna alogena</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Accessori inclusi          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 griglia combinata</li><li>• 1 leccarda universale smaltata</li><li>• 1 teglia Air Fry</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 griglia combinata</li><li>• 1 leccarda universale smaltata</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni tecniche      | • Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Disponibile da             | Ottobre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ottobre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

# Serie | 4

Forni da incasso 60 cm



| Modello                    | HBA534EB3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | HBA534ES3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prezzo                     | € 780,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 780,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EAN                        | 4242005464517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4242005464524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Materiale                  | Vetro nero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Acciaio inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Caratteristiche principali | <ul style="list-style-type: none"><li>• Display digitale LED rosso</li><li>• 7 funzioni di cottura: MultiCottura HotAir 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Riscaldamento inferiore, Aria calda delicata</li><li>• EcoClean: pannello catalitico parete posteriore</li><li>• Cleaning Assistance: idrolisi</li><li>• Regolazione della temperatura da 50° a 275°C</li><li>• Manopole a scomparsa</li><li>• Volume cavità: 71 l</li><li>• Classe di efficienza energetica A+<sup>1</sup></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Display digitale LED rosso</li><li>• 7 funzioni di cottura: MultiCottura HotAir 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Riscaldamento inferiore, Aria calda delicata</li><li>• EcoClean: pannello catalitico parete posteriore</li><li>• Cleaning Assistance: idrolisi</li><li>• Regolazione della temperatura da 50° a 275°C</li><li>• Manopole a scomparsa</li><li>• Volume cavità: 71 l</li><li>• Classe di efficienza energetica A+<sup>1</sup></li></ul> |
| Altre caratteristiche      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura</li><li>• Riscaldamento rapido</li><li>• Illuminazione interna alogena</li><li>• 1 livello di guide telescopiche</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura</li><li>• Riscaldamento rapido</li><li>• Illuminazione interna alogena</li><li>• 1 livello di guide telescopiche</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Accessori inclusi          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 griglia combinata</li><li>• 1 leccarda universale smaltata</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 griglia combinata</li><li>• 1 leccarda universale smaltata</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Informazioni tecniche      | • Assorbimento massimo elettrico: 3,4 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • Assorbimento massimo elettrico: 3,4 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Disponibile da             | Ottobre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ottobre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

# Serie | 4

Forni da incasso 60 cm



| Modello                    | HBA234BB3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | HBA214EB3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prezzo                     | € 750,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 730,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EAN                        | 4242005464234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4242005464227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Materiale                  | Vetro nero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Acciaio inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Caratteristiche principali | <ul style="list-style-type: none"><li>• Display digitale LED rosso</li><li>• 7 funzioni di cottura: MultiCottura HotAir 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Riscaldamento inferiore, Aria calda delicata</li><li>• EcoClean: pannello catalitico parete posteriore</li><li>• Cleaning Assistance: idrolisi</li><li>• Regolazione della temperatura da 50° a 275°C</li><li>• Manopole a scomparsa</li><li>• Volume cavità: 71 l</li><li>• Classe di efficienza energetica A+<sup>1</sup></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Display digitale LED rosso</li><li>• 7 funzioni di cottura: MultiCottura HotAir 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Riscaldamento inferiore, Aria calda delicata</li><li>• Cleaning Assistance: idrolisi</li><li>• Regolazione della temperatura da 50° a 275°C</li><li>• Manopole a scomparsa</li><li>• Volume cavità: 71 l</li><li>• Classe di efficienza energetica A+<sup>1</sup></li></ul> |
| Altre caratteristiche      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura</li><li>• Riscaldamento rapido</li><li>• Illuminazione interna alogena</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura</li><li>• Riscaldamento rapido</li><li>• Illuminazione interna alogena</li><li>• 1 livello di guide telescopiche</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Accessori inclusi          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 griglia combinata</li><li>• 1 leccarda universale smaltata</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 griglia combinata</li><li>• 1 leccarda universale smaltata</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Informazioni tecniche      | • Assorbimento massimo elettrico: 3,4 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • Assorbimento massimo elettrico: 3,4 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Disponibile da             | Ottobre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ottobre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

# Serie | 4 e Serie | 2

Forni da incasso 60 cm



| Modello                    | HBA514ES3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HBA171BS3F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prezzo                     | € 650,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 870,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EAN                        | 4242005464449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4242005464173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Materiale                  | Acciaio inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Acciaio inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Caratteristiche principali | <ul style="list-style-type: none"><li>• Display digitale LED rosso</li><li>• 7 funzioni di cottura: MultiCottura HotAir 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Riscaldamento inferiore, Aria calda delicata</li><li>• Cleaning Assistance: idrolisi</li><li>• Regolazione della temperatura da 50° a 275°C</li><li>• Manopole a scomparsa</li><li>• Volume cavità: 71 l</li><li>• Classe di efficienza energetica A+<sup>1</sup></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Display Touch LED</li><li>• 5 funzioni di cottura: MultiCottura HotAir 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Aria calda delicata</li><li>• Autopulizia pirolitica</li><li>• Cleaning Assistance: idrolisi</li><li>- 10 programmi automatici</li><li>• Regolazione della temperatura da 30° a 275°C</li><li>• Volume cavità: 71 l</li><li>• Classe di efficienza energetica A+<sup>1</sup></li></ul> |
| Altre caratteristiche      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura</li><li>• Riscaldamento rapido</li><li>• Illuminazione interna alogena</li><li>• 1 livello di guide telescopiche</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura</li><li>• Riscaldamento rapido</li><li>• Illuminazione interna alogena</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Accessori inclusi          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 griglia combinata</li><li>• 1 leccarda universale smaltata</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 griglia combinata</li><li>• 1 leccarda universale smaltata</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Informazioni tecniche      | • Assorbimento massimo elettrico: 3,4 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • Assorbimento massimo elettrico: 3,6 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Disponibile da             | Ottobre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ottobre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

Disegni Tecnici


Disegni tecnici Forni Serie 4

HRG272EB3, HRG212BB3, HQA272BB3, HQA534EB3, HQA514ES3, HBA574ES3, HBA272BB3, HBA274BB3F, HBA534EB3, HBA534ES3, HBA234BB3, HBA214EB3, HBA514ES3

Disegni tecnici Forno Serie 2


HBA171BS3F

INCASSO A COLONNA




A: 19,5 mm  
B: Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm

INCASSO SOTTOPIANO




PROIEZIONE LATERALE



INCASSO SOTTO PIANO COTTURA

Montaggio con un piano di cottura.



Dimensioni in mm.

Informazioni tecniche per forni Serie | 4

| Caratteristiche                                                 | Forni a vapore |                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| Modelli                                                         |                |                        |
| Vetro nero                                                      | HRG272EB3      | HRG212BB3              |
| Acciaio inox                                                    |                |                        |
| Scheda prodotto secondo Regolamento (UE) N. 65/2014             |                |                        |
| Indice di efficienza energetica ( EEI cavity)                   | %              | 81,2                   |
| Classe di efficienza energetica*                                |                | A+                     |
| Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale <sup>1</sup> | kWh            | 0,94                   |
| Consumo di energia per ciclo in modo ventilato <sup>1</sup>     | kWh            | 0,69                   |
| Numero di cavità                                                |                | 1                      |
| Tipo di alimentazione                                           | Elettrica      | Elettrica              |
| Volume cavità <sup>1</sup>                                      | litri          | 71                     |
| Dimensioni esterne                                              |                |                        |
| Larghezza del prodotto                                          | mm             | 594                    |
| Altezza del prodotto                                            | mm             | 595                    |
| Profondità del prodotto                                         | mm             | 548                    |
| Profondità del prodotto con la porta aperta                     | mm             | 1040                   |
| Dimensioni interne                                              |                |                        |
| Larghezza della cavità <sup>1</sup>                             | mm             | 480                    |
| Altezza della cavità <sup>1</sup>                               | mm             | 357                    |
| Profondità della cavità <sup>1</sup>                            | mm             | 415                    |
| Tipi di display / controlli                                     |                |                        |
| Display digitale LCD bianco                                     | -              | -                      |
| Display digitale LED rosso                                      | -              | -                      |
| Display Touch                                                   | •              | •                      |
| Manopole a scomparsa push-pull                                  | -              | -                      |
| Sistema di regolazione di temperatura                           | Elettronico    | Elettronico            |
| Modalità di funzionamento con vapore                            |                |                        |
| Forno con impulso di vapore Added steam                         | •              | •                      |
| Forno CombiVapore full steam                                    | -              | -                      |
| Caratteristiche                                                 |                |                        |
| Funzioni di cottura                                             | 8              | 8                      |
| Riscaldamento rapido                                            | Automatico     | Automatico             |
| Decalcificazione                                                | •              | •                      |
| Programmi automatici di cottura                                 | 15             | 15                     |
| Sicurezza                                                       |                |                        |
| Autospegnimento del forno                                       | •              | •                      |
| Splia di calore residuo                                         | -              | -                      |
| Blocco della porta durante la pirolisi                          | •              | -                      |
| Sicurezza bambini                                               | •              | •                      |
| Caratteristiche strutturali                                     |                |                        |
| Temperatura della porta <sup>2</sup>                            | °C             | 30                     |
| Numero di vetri della porta                                     |                | 4                      |
| SoftMove: porta con chiusura e apertura ammortizzata            | •              | •                      |
| Livelli per inserire leccarde e griglie                         |                | 5                      |
| Livelli di guide telescopiche                                   |                | 1 livello              |
| Tipo di guide telescopiche                                      |                | Con funzione d'arresto |
| Capacità serbatoio dell'acqua                                   | litri          | 0,2                    |
| Illuminazione                                                   |                |                        |
| Tipo di illuminazione                                           |                | Alogena                |
| Numero di lampadine                                             | pz.            | 1                      |
| Range °C                                                        |                |                        |
| Temperatura minima                                              | °C             | 30                     |
| Temperatura massima aria calda                                  | °C             | 275                    |
| Temperatura massima riscaldamento superiore e inferiore         | °C             | 275                    |
| Temperatura minima / massima vapore                             | °C             | 80 / 240               |
| Temperatura minima / massima vapore + aria calda                | °C             | 80 / 240               |
| Grill                                                           |                |                        |
| Superficie grill                                                | cm²            | 1330                   |
| Potenza grill a superficie grande                               | kW             | 2,80                   |
| Pulizia                                                         |                |                        |
| Autopulizia pirolisi (75-90-120 min)                            | •              | -                      |
| EcoClean Direct su pareti posteriore, laterali e soffitto       | -              | -                      |
| EcoClean su pareti posteriore / laterali                        | -              | -                      |
| CleaningAssistance                                              | •              | •                      |
| Informazioni addizionali                                        |                |                        |
| Consumo minimo / massimo della pirolisi                         | kWh            | 3,30 / 4,80            |
| Durata minima / massima della pirolisi                          | min            | 75 / 120               |
| Collegamento elettrico                                          |                |                        |
| Corrente minima                                                 | A              | 16                     |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica                   | mm             | 1200                   |
| Tipo di spina                                                   |                | Schuko                 |
| Assorbimento massimo                                            | kW             | 3,6                    |
| Tensione                                                        | V              | 220-240                |
| Frequenza                                                       | Hz             | 50-60                  |

• Si / - No      \*Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.  
<sup>1</sup> Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).      <sup>2</sup> Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.



Informazioni tecniche per forni Serie | 4

| Caratteristiche                                                 |       | Forno pirolitico<br>con funzione Hotair steam | Forni con funzione Hotair steam |                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Modelli                                                         |       |                                               |                                 |                        |
| Vetro nero                                                      |       | HQA272BB3                                     | HQA534EB3                       |                        |
| Acciaio inox                                                    |       |                                               |                                 | HQA514ES3              |
| Scheda prodotto secondo Regolamento (UE) N. 65/2014             |       |                                               |                                 |                        |
| Indice di efficienza energetica ( EEI cavity)                   | %     | 81,2                                          | 81,2                            | 81,2                   |
| Classe di efficienza energetica*                                |       | A+                                            | A+                              | A+                     |
| Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale <sup>1</sup> | kWh   | 0,94                                          | 0,94                            | 0,94                   |
| Consumo di energia per ciclo in modo ventilato <sup>1</sup>     | kWh   | 0,69                                          | 0,69                            | 0,69                   |
| Numero di cavità                                                |       | 1                                             | 1                               | 1                      |
| Tipo di alimentazione                                           |       | Elettrica                                     | Elettrica                       | Elettrica              |
| Volume cavità <sup>1</sup>                                      | litri | 71                                            | 71                              | 71                     |
| Dimensioni esterne                                              |       |                                               |                                 |                        |
| Larghezza del prodotto                                          | mm    | 594                                           | 594                             | 594                    |
| Altezza del prodotto                                            | mm    | 595                                           | 595                             | 595                    |
| Profondità del prodotto                                         | mm    | 548                                           | 548                             | 548                    |
| Profondità del prodotto con la porta aperta                     | mm    | 1040                                          | 1040                            | 1040                   |
| Dimensioni interne                                              |       |                                               |                                 |                        |
| Larghezza della cavità <sup>1</sup>                             | mm    | 480                                           | 480                             | 480                    |
| Altezza della cavità <sup>1</sup>                               | mm    | 357                                           | 357                             | 357                    |
| Profondità della cavità <sup>1</sup>                            | mm    | 415                                           | 415                             | 415                    |
| Tipi di display / controlli                                     |       |                                               |                                 |                        |
| Display digitale LCD bianco                                     |       | -                                             | -                               | -                      |
| Display digitale LED rosso                                      |       | -                                             | •                               | •                      |
| Display Touch                                                   |       | •                                             | -                               | -                      |
| Manopole a scomparsa push-pull                                  |       | -                                             | •                               | •                      |
| Sistema di regolazione di temperatura                           |       | Elettronico                                   | Meccanico                       | Meccanico              |
| Caratteristiche                                                 |       |                                               |                                 |                        |
| Funzioni di cottura                                             |       | 8                                             | 8                               | 8                      |
| Riscaldamento rapido                                            |       | Automatico                                    | Manuale                         | Manuale                |
| Programmi automatici di cottura                                 |       | 10                                            | -                               | -                      |
| Sicurezza                                                       |       |                                               |                                 |                        |
| Autospegnimento del forno                                       |       | •                                             | -                               | -                      |
| Spia di calore residuo                                          |       | -                                             | -                               | -                      |
| Blocco della porta durante la pirolisi                          |       | •                                             | -                               | -                      |
| Sicurezza bambini                                               |       | •                                             | •                               | •                      |
| Caratteristiche strutturali                                     |       |                                               |                                 |                        |
| Temperatura della porta <sup>2</sup>                            | °C    | 30                                            | 40                              | 40                     |
| Numero di vetri della porta                                     |       | 4                                             | 3                               | 3                      |
| SoftMove: porta con chiusura e apertura ammortizzata            |       | -                                             | -                               | -                      |
| Livelli per inserire leccarde e griglie                         |       | 5                                             | 5                               | 5                      |
| Livelli di guide telescopiche                                   |       | -                                             | 1 livello                       | 1 livello              |
| Tipo di guide telescopiche                                      |       | -                                             | Con funzione d'arresto          | Con funzione d'arresto |
| Illuminazione                                                   |       |                                               |                                 |                        |
| Tipo di illuminazione                                           |       | Alogena                                       | Alogena                         | Alogena                |
| Numero di lampadine                                             | pz.   | 1                                             | 1                               | 1                      |
| Range °C                                                        |       |                                               |                                 |                        |
| Temperatura minima                                              | °C    | 30                                            | 50                              | 50                     |
| Temperatura massima aria calda                                  | °C    | 275                                           | 275                             | 275                    |
| Temperatura massima riscaldamento superiore e inferiore         | °C    | 275                                           | 275                             | 275                    |
| Grill                                                           |       |                                               |                                 |                        |
| Superficie grill                                                | cm²   | 1330                                          | 1330                            | 1330                   |
| Potenza grill a superficie grande                               | kW    | 2,80                                          | 2,70                            | 2,70                   |
| Pulizia                                                         |       |                                               |                                 |                        |
| Autopulizia pirolisi (75-90-120 min)                            |       | •                                             | -                               | -                      |
| EcoClean Direct su pareti posteriore, laterali e soffitto       |       | -                                             | -                               | -                      |
| EcoClean su pareti posteriore / laterali                        |       | -                                             | • / -                           | -                      |
| CleaningAssistance                                              |       | •                                             | •                               | •                      |
| Informazioni addizionali                                        |       |                                               |                                 |                        |
| Consumo minimo / massimo della pirolisi                         | kWh   | 3,30 / 4,80                                   | -                               | -                      |
| Durata minima / massima della pirolisi                          | min   | 75 / 120                                      | -                               | -                      |
| Collegamento elettrico                                          |       |                                               |                                 |                        |
| Corrente minima                                                 | A     | 16                                            | 16                              | 16                     |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica                   | mm    | 1200                                          | 1200                            | 1200                   |
| Tipo di spina                                                   |       | Schuko                                        | Schuko                          | Schuko                 |
| Assorbimento massimo                                            | kW    | 3,6                                           | 3,4                             | 3,4                    |
| Tensione                                                        | V     | 220-240                                       | 220-240                         | 220-240                |
| Frequenza                                                       | Hz    | 50-60                                         | 50-60                           | 50-60                  |

• Si / – No      \*Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

<sup>1</sup> Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).      <sup>2</sup> Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

Informazioni tecniche per forni Serie | 4

| Caratteristiche                                                 |                 | Forni pirolitici       |  |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--|-------------|-------------|
| Modelli                                                         |                 |                        |  |             |             |
| Vetro nero                                                      |                 | HBA574ES3              |  | HBA272BB3   |             |
| Acciaio inox                                                    |                 |                        |  | HBA274BB3F  |             |
| Scheda prodotto secondo Regolamento (UE) N. 65/2014             |                 |                        |  |             |             |
| Indice di efficienza energetica ( EEI cavity)                   | %               | 81,2                   |  | 81,2        | 81,2        |
| Classe di efficienza energetica*                                |                 | A+                     |  | A+          | A+          |
| Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale <sup>1</sup> | kWh             | 0,94                   |  | 0,94        | 0,94        |
| Consumo di energia per ciclo in modo ventilato <sup>1</sup>     | kWh             | 0,69                   |  | 0,69        | 0,69        |
| Numero di cavità                                                |                 | 1                      |  | 1           | 1           |
| Tipo di alimentazione                                           |                 | Elettrica              |  | Elettrica   | Elettrica   |
| Volume cavità <sup>1</sup>                                      | litri           | 71                     |  | 71          | 71          |
| Dimensioni esterne                                              |                 |                        |  |             |             |
| Larghezza del prodotto                                          | mm              | 594                    |  | 594         | 594         |
| Altezza del prodotto                                            | mm              | 595                    |  | 595         | 595         |
| Profondità del prodotto                                         | mm              | 548                    |  | 548         | 548         |
| Profondità del prodotto con la porta aperta                     | mm              | 1040                   |  | 1040        | 1040        |
| Dimensioni interne                                              |                 |                        |  |             |             |
| Larghezza della cavità <sup>1</sup>                             | mm              | 480                    |  | 480         | 480         |
| Altezza della cavità <sup>1</sup>                               | mm              | 357                    |  | 357         | 357         |
| Profondità della cavità <sup>1</sup>                            | mm              | 415                    |  | 415         | 415         |
| Tipi di display / controlli                                     |                 |                        |  |             |             |
| Display digitale LCD bianco                                     |                 | –                      |  | –           | –           |
| Display digitale LED rosso                                      |                 | •                      |  | –           | •           |
| Display Touch                                                   |                 | –                      |  | •           | –           |
| Manopole a scomparsa push-pull                                  |                 | •                      |  | –           | •           |
| Sistema di regolazione di temperatura                           |                 | Meccanico              |  | Elettronico | Meccanico   |
| Caratteristiche                                                 |                 |                        |  |             |             |
| Funzioni di cottura                                             |                 | 7                      |  | 7           | 7           |
| Riscaldamento rapido                                            |                 | Manuale                |  | Automatico  | Manuale     |
| Programmi automatici di cottura                                 |                 | 10                     |  | 10          | 10          |
| Sicurezza                                                       |                 |                        |  |             |             |
| Autospegnimento del forno                                       |                 | •                      |  | •           | •           |
| Spia di calore residuo                                          |                 | –                      |  | –           | –           |
| Blocco della porta durante la pirolisi                          |                 | •                      |  | •           | •           |
| Sicurezza bambini                                               |                 | •                      |  | •           | •           |
| Caratteristiche strutturali                                     |                 |                        |  |             |             |
| Temperatura della porta <sup>2</sup>                            | °C              | 30                     |  | 30          | 30          |
| Numero di vetri della porta                                     |                 | 4                      |  | 4           | 4           |
| SoftMove: porta con chiusura e apertura ammortizzata            |                 | –                      |  | –           | –           |
| Livelli per inserire leccarde e griglie                         |                 | 5                      |  | 5           | 5           |
| Livelli di guide telescopiche                                   |                 | 1-livello              |  | –           | –           |
| Tipo di guide telescopiche                                      |                 | Con funzione d'arresto |  | –           | –           |
| Illuminazione                                                   |                 |                        |  |             |             |
| Tipo di illuminazione                                           |                 | Alogena                |  | Alogena     | Alogena     |
| Numero di lampadine                                             | pz.             | 1                      |  | 1           | 1           |
| Range °C                                                        |                 |                        |  |             |             |
| Temperatura minima                                              | °C              | 50                     |  | 30          | 50          |
| Temperatura massima aria calda                                  | °C              | 275                    |  | 275         | 275         |
| Temperatura massima riscaldamento superiore e inferiore         | °C              | 275                    |  | 275         | 275         |
| Grill                                                           |                 |                        |  |             |             |
| Superficie grill                                                | cm <sup>2</sup> | 1330                   |  | 1330        | 1330        |
| Potenza grill a superficie grande                               | kW              | 2,8                    |  | 2,8         | 2,8         |
| Pulizia                                                         |                 |                        |  |             |             |
| Autopulizia pirolisi (75-90-120 min)                            |                 | •                      |  | •           | •           |
| EcoClean Direct su pareti posteriore, laterali e soffitto       |                 | –                      |  | –           | –           |
| EcoClean su pareti posteriore / laterali                        |                 | –                      |  | –           | –           |
| CleaningAssistance                                              |                 | •                      |  | •           | •           |
| Informazioni addizionali                                        |                 |                        |  |             |             |
| Consumo minimo / massimo della pirolisi                         | kWh             | 3,30 / 4,80            |  | 3,30 / 4,80 | 3,30 / 4,80 |
| Durata minima / massima della pirolisi                          | min             | 75 / 120               |  | 75 / 120    | 75 / 120    |
| Collegamento elettrico                                          |                 |                        |  |             |             |
| Corrente minima                                                 | A               | 16                     |  | 16          | 16          |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica                   | mm              | 1200                   |  | 1200        | 1200        |
| Tipo di spina                                                   |                 | Schuko                 |  | Schuko      | Schuko      |
| Assorbimento massimo                                            | kW              | 3,6                    |  | 3,6         | 3,6         |
| Tensione                                                        | V               | 220-240                |  | 220-240     | 220-240     |
| Frequenza                                                       | Hz              | 50-60                  |  | 50-60       | 50-60       |

• Si / – No      \*Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

<sup>1</sup> Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).      <sup>2</sup> Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

Informazioni tecniche per forni Serie | 4

| Caratteristiche                                                 |       | Forni                  |                        |           |                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| Modelli                                                         |       |                        |                        |           |                        |                        |
| Vetro nero                                                      |       | HBA534EB3              |                        | HBA234BB3 | HBA214EB3              |                        |
| Acciaio inox                                                    |       |                        | HBA534ES3              |           |                        | HBA514ES3              |
| Scheda prodotto secondo Regolamento (UE) N. 65/2014             |       |                        |                        |           |                        |                        |
| Indice di efficienza energetica ( EEI cavity)                   | %     | 81,2                   | 81,2                   | 81,2      | 81,2                   | 81,2                   |
| Classe di efficienza energetica*                                |       | A+                     | A+                     | A+        | A+                     | A+                     |
| Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale <sup>1</sup> | kWh   | 0,94                   | 0,94                   | 0,94      | 0,94                   | 0,94                   |
| Consumo di energia per ciclo in modo ventilato <sup>1</sup>     | kWh   | 0,69                   | 0,69                   | 0,69      | 0,69                   | 0,69                   |
| Numero di cavità                                                |       | 1                      | 1                      | 1         | 1                      | 1                      |
| Tipo di alimentazione                                           |       | Elettrica              | Elettrica              | Elettrica | Elettrica              | Elettrica              |
| Volume cavità <sup>1</sup>                                      | litri | 71                     | 71                     | 71        | 71                     | 71                     |
| Dimensioni esterne                                              |       |                        |                        |           |                        |                        |
| Larghezza del prodotto                                          | mm    | 594                    | 594                    | 594       | 594                    | 594                    |
| Altezza del prodotto                                            | mm    | 595                    | 595                    | 595       | 595                    | 595                    |
| Profondità del prodotto                                         | mm    | 548                    | 548                    | 548       | 548                    | 548                    |
| Profondità del prodotto con la porta aperta                     | mm    | 1040                   | 1040                   | 1040      | 1040                   | 1040                   |
| Dimensioni interne                                              |       |                        |                        |           |                        |                        |
| Larghezza della cavità <sup>1</sup>                             | mm    | 480                    | 480                    | 480       | 480                    | 480                    |
| Altezza della cavità <sup>1</sup>                               | mm    | 357                    | 357                    | 357       | 357                    | 357                    |
| Profondità della cavità <sup>1</sup>                            | mm    | 415                    | 415                    | 415       | 415                    | 415                    |
| Tipi di display / controlli                                     |       |                        |                        |           |                        |                        |
| Display digitale LCD bianco                                     |       | –                      | –                      | –         | –                      | –                      |
| Display digitale LED rosso                                      |       | •                      | •                      | •         | •                      | •                      |
| Display Touch                                                   |       | –                      | –                      | –         | –                      | –                      |
| Manopole a scomparsa push-pull                                  |       | •                      | •                      | •         | •                      | •                      |
| Sistema di regolazione di temperatura                           |       | Meccanico              | Meccanico              | Meccanico | Meccanico              | Meccanico              |
| Caratteristiche                                                 |       |                        |                        |           |                        |                        |
| Funzioni di cottura                                             |       | 7                      | 7                      | 7         | 7                      | 7                      |
| Riscaldamento rapido                                            |       | Manuale                | Manuale                | Manuale   | Manuale                | Manuale                |
| Programmi automatici di cottura                                 |       | –                      | –                      | –         | –                      | –                      |
| Sicurezza                                                       |       |                        |                        |           |                        |                        |
| Autospegnimento del forno                                       |       | –                      | –                      | –         | –                      | –                      |
| Spia di calore residuo                                          |       | –                      | –                      | –         | –                      | –                      |
| Blocco della porta durante la pirolisi                          |       | –                      | –                      | –         | –                      | –                      |
| Sicurezza bambini                                               |       | •                      | •                      | •         | •                      | •                      |
| Caratteristiche strutturali                                     |       |                        |                        |           |                        |                        |
| Temperatura della porta <sup>2</sup>                            | °C    | 40                     | 40                     | 40        | 40                     | 40                     |
| Numero di vetri della porta                                     |       | 3                      | 3                      | 3         | 3                      | 3                      |
| SoftMove: porta con chiusura e apertura ammortizzata            |       | –                      | –                      | –         | –                      | –                      |
| Livelli per inserire leccarde e griglie                         |       | 5                      | 5                      | 5         | 5                      | 5                      |
| Livelli di guide telescopiche                                   |       | 1-livello              | 1-livello              | –         | 1-livello              | 1-livello              |
| Tipo di guide telescopiche                                      |       | Con funzione d'arresto | Con funzione d'arresto | –         | Con funzione d'arresto | Con funzione d'arresto |
| Illuminazione                                                   |       |                        |                        |           |                        |                        |
| Tipo di illuminazione                                           |       | Alogena                | Alogena                | Alogena   | Alogena                | Alogena                |
| Numero di lampadine                                             | pz.   | 1                      | 1                      | 1         | 1                      | 1                      |
| Range °C                                                        |       |                        |                        |           |                        |                        |
| Temperatura minima                                              | °C    | 50                     | 50                     | 50        | 50                     | 50                     |
| Temperatura massima aria calda                                  | °C    | 275                    | 275                    | 275       | 275                    | 275                    |
| Temperatura massima riscaldamento superiore e inferiore         | °C    | 275                    | 275                    | 275       | 275                    | 275                    |
| Grill                                                           |       |                        |                        |           |                        |                        |
| Superficie grill                                                | cm²   | 1330                   | 1330                   | 1330      | 1330                   | 1330                   |
| Potenza grill a superficie grande                               | kW    | 2,7                    | 2,7                    | 2,7       | 2,7                    | 2,7                    |
| Pulizia                                                         |       |                        |                        |           |                        |                        |
| Autopulizia pirolisi (75-90-120 min)                            |       | –                      | –                      | –         | –                      | –                      |
| EcoClean Direct su pareti posteriore, laterali e soffitto       |       | –                      | –                      | –         | –                      | –                      |
| EcoClean su pareti posteriore / laterali                        |       | • / –                  | • / –                  | • / –     | –                      | –                      |
| CleaningAssistance                                              |       | •                      | •                      | •         | •                      | •                      |
| Informazioni addizionali                                        |       |                        |                        |           |                        |                        |
| Consumo minimo / massimo della pirolisi                         | kWh   | –                      | –                      | –         | –                      | –                      |
| Durata minima / massima della pirolisi                          | min   | –                      | –                      | –         | –                      | –                      |
| Collegamento elettrico                                          |       |                        |                        |           |                        |                        |
| Corrente minima                                                 | A     | 16                     | 16                     | 16        | 16                     | 16                     |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica                   | mm    | 1200                   | 1200                   | 1200      | 1200                   | 1200                   |
| Tipo di spina                                                   |       | Schuko                 | Schuko                 | Schuko    | Schuko                 | Schuko                 |
| Assorbimento massimo                                            | kW    | 3,4                    | 3,4                    | 3,4       | 3,4                    | 3,4                    |
| Tensione                                                        | V     | 220-240                | 220-240                | 220-240   | 220-240                | 220-240                |
| Frequenza                                                       | Hz    | 50-60                  | 50-60                  | 50-60     | 50-60                  | 50-60                  |

• Si / – No      \*Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

<sup>1</sup> Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).      <sup>2</sup> Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

Informazioni tecniche per forno Serie | 2

| Caratteristiche                                                 |                 | Forno pirolitico |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Modelli                                                         |                 |                  |
| Vetro nero                                                      |                 |                  |
| Acciaio inox                                                    |                 | HBA171BS3F       |
| Scheda prodotto secondo Regolamento (UE) N. 65/2014             |                 |                  |
| Indice di efficienza energetica ( EEI cavity)                   | %               | 81,2             |
| Classe di efficienza energetica*                                |                 | A+               |
| Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale <sup>1</sup> | kWh             | 0,94             |
| Consumo di energia per ciclo in modo ventilato <sup>1</sup>     | kWh             | 0,69             |
| Numero di cavità                                                |                 | 1                |
| Tipo di alimentazione                                           |                 | Elettrica        |
| Volume cavità <sup>1</sup>                                      | litri           | 71               |
| Dimensioni esterne                                              |                 |                  |
| Larghezza del prodotto                                          | mm              | 594              |
| Altezza del prodotto                                            | mm              | 595              |
| Profondità del prodotto                                         | mm              | 548              |
| Profondità del prodotto con la porta aperta                     | mm              | 1040             |
| Dimensioni interne                                              |                 |                  |
| Larghezza della cavità <sup>1</sup>                             | mm              | 480              |
| Altezza della cavità <sup>1</sup>                               | mm              | 357              |
| Profondità della cavità <sup>1</sup>                            | mm              | 415              |
| Tipi di display / controlli                                     |                 |                  |
| Display digitale LCD bianco                                     |                 | –                |
| Display digitale LED rosso                                      |                 | –                |
| Display Touch                                                   |                 | •                |
| Manopole a scomparsa push-pull                                  |                 | –                |
| Sistema di regolazione di temperatura                           |                 | Elettronico      |
| Caratteristiche                                                 |                 |                  |
| Funzioni di cottura                                             |                 | 5                |
| Riscaldamento rapido                                            |                 | Automatico       |
| Programmi automatici di cottura                                 |                 | 10               |
| Sicurezza                                                       |                 |                  |
| Autospegnimento del forno                                       |                 | •                |
| Spia di calore residuo                                          |                 | –                |
| Blocco della porta durante la pirolisi                          |                 | •                |
| Sicurezza bambini                                               |                 | •                |
| Caratteristiche strutturali                                     |                 |                  |
| Temperatura della porta <sup>2</sup>                            | °C              | 30               |
| Numero di vetri della porta                                     |                 | 4                |
| SoftMove: porta con chiusura e apertura ammortizzata            |                 | –                |
| Livelli per inserire leccarde e griglie                         |                 | 5                |
| Livelli di guide telescopiche                                   |                 | –                |
| Tipo di guide telescopiche                                      |                 | –                |
| Illuminazione                                                   |                 |                  |
| Tipo di illuminazione                                           |                 | Alogena          |
| Numero di lampadine                                             | pz.             | 1                |
| Range °C                                                        |                 |                  |
| Temperatura minima                                              | °C              | 30               |
| Temperatura massima aria calda                                  | °C              | 275              |
| Temperatura massima riscaldamento superiore e inferiore         | °C              | 275              |
| Grill                                                           |                 |                  |
| Superficie grill                                                | cm <sup>2</sup> | 1330             |
| Potenza grill a superficie grande                               | kW              | 2,8              |
| Pulizia                                                         |                 |                  |
| Autopulizia pirolisi (75-90-120 min)                            |                 | •                |
| EcoClean Direct su pareti posteriore, laterali e soffitto       |                 | –                |
| EcoClean su pareti posteriore / laterali                        |                 | –                |
| CleaningAssistance                                              |                 | •                |
| Informazioni addizionali                                        |                 |                  |
| Consumo minimo / massimo della pirolisi                         | kWh             | 3,30 / 4,80      |
| Durata minima / massima della pirolisi                          | min             | 75 / 120         |
| Collegamento elettrico                                          |                 |                  |
| Corrente minima                                                 | A               | 16               |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica                   | mm              | 1200             |
| Tipo di spina                                                   |                 | Schuko           |
| Assorbimento massimo                                            | kW              | 3,6              |
| Tensione                                                        | V               | 220-240          |
| Frequenza                                                       | Hz              | 50-60            |

• Si / – No      \*Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

<sup>1</sup> Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).      <sup>2</sup> Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

Tabella ecocontributi RAEE

| Tipologia                                                                | Prezzi € senza IVA | Prezzi € con IVA |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Cottura<br>(forni, piastre e altri grandi apparecchi di cottura > 50 cm) | 3,50               | 4,27             |

Valori in vigore a partire dal 1° febbraio 2024

Le immagini sono solo rappresentative di alcuni prodotti e a causa della riproduzione, il colore potrebbe differire leggermente da quello effettivo del prodotto.





**Bosch su Facebook:**  
[facebook.com/BoschHomeItalia](https://facebook.com/BoschHomeItalia)



**Bosch su Instagram:**  
[instagram.com/boschhomeit](https://instagram.com/boschhomeit)



**Sito Bosch:**  
[www.bosch-home.com/it](http://www.bosch-home.com/it)

**Bosch BSH Elettrodomestici S.p.A.** | Via Marcantonio Colonna, 35 | 20149 Milano | [www.bosch-home.com/it](http://www.bosch-home.com/it)

Bosch offre sui suoi prodotti 1 anno di assistenza supplementare oltre ai 2 anni di garanzia convenzionale, attivabili anche online attraverso il sito [www.bosch-home.com/it](http://www.bosch-home.com/it). I prodotti Bosch sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di controllo della Germania. Bosch offre la massima sicurezza di impiego, salvaguardando la vostra incolumità. La tecnica di stampa può determinare differenze di colore. I modelli sono soggetti a variazioni senza alcun preavviso. I dati tecnici non sono impegnativi. I prezzi esposti sono consigliati e non vincolanti. IVA, trasporto ed Ecocontributo RAEE esclusi.