Foster

AESTHETICA

BOOK TECNICO

LAVELLI

02 SKIN
28 SMOKEY
38 HAPPYHOUR
46 OUTLINE

MISCELATORI E COMPLEMENTI

56 VELA
58 VOLTA
60 OP
62 COMPLEMENTI

PIANI COTTURA

70 CASTONE
76 ARYA
82 INFINITO
86 OUTLINE



8631 300
tagliere in cristallo
23,4 x 41,4 cm



8657 002
tagliere HDPE grigio
27,2 x 42 cm



8644 101
tagliere HDPE bianco con cornice
31,7 x 41,8 cm



8644 004
tagliere in Iroko con cornice
41,2 x 41,6 cm



8644 044
kit tagliere in Iroko con scolapasta in acciaio inox
31,7 x 42 cm



8154 000 - con 8644 004
scolapasta in acciaio inox
25 x 36 cm



8153 100
vaschetta bianca
41,4 x 27,2 cm

8100 154 - con 8644 004
griglia portapiatti
23 x 35 cm



8159 101 - con 8644 101
kit grattugia
21,5 x 38 cm



8151 000 - con 8644 101
vaschetta in acciaio inox
21,5 x 38 cm



8611 000
cestello in acciaio inox
34 x 40 cm



8100 303 - con 8644 101
cestello portapiatti
21,4 x 37,9 cm



8100 201
cestello portapiatti con manici
25 x 42,5 cm

Vasca SKIN 800
Dimensioni 840 x 440 mm
Vasca singola 800 x 400 mm
Profondità vasca 200 mm
Troppo pieno e piletta 3,5” integrati
Doppio tappo
Incasso FT | FTS
BASE 90

4458 040
Acciaio INOX AISI 304 satinato

4458 046
Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gun Metal

Vasca SKIN DOUBLE
Dimensioni 750 x 440 mm
Vasca doppia 340 x 400 mm
Profondità vasche 200 mm
Troppo pieno e piletta 3,5” integrati
Doppio tappo
Incasso FT | FTS
*BASE 80

4455 040
Acciaio INOX AISI 304 satinato

4455 046
Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gun Metal

Vasca SKIN 710
Dimensioni 750 x 440 mm
Vasca singola 710 x 400 mm
Profondità vasca 200 mm
Troppo pieno e piletta 3,5” integrati
Doppio tappo
Incasso FT | FTS
*BASE 80

4457 040
Acciaio INOX AISI 304 satinato

Vasca SKIN 530
Dimensioni 570 x 440 mm
Vasca singola 530 x 400 mm
Profondità vasca 200 mm
Troppo pieno e piletta 3,5” integrati
Doppio tappo
Incasso FT | FTS
*BASE 60

4453 040
Acciaio INOX AISI 304 satinato

4453 046
Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gun Metal

Vasca SKIN 400
Dimensioni 440 x 440 mm
Vasca singola 400 x 400 mm
Profondità vasca 200 mm
Troppo pieno e piletta 3,5” integrati
Doppio tappo
Incasso FT | FTS
*BASE 45

4456 040
Acciaio INOX AISI 304 satinato

4456 046
Acciaio INOX AISI 304 satinato Gun Metal

LAVELLI

*fissaggio in base maggiore 80-90 | 60-80 | 45-60

materiale	acciaio Inox AISI 304
finitura	Spazzolato Foster
texture	satinata
dimensione	840 x 440 mm
interno vasca	800 x 400 mm
base	mobile da 90 cm
piletta	integrata 3,5" doppio tappo Standard | Space
troppo-pieno	integrato

DETTAGLI E INSTALLAZIONE





intaglio per troppo-pieno
solo con top > 30 mm



FTS | foro installazione Filo Top Sopra

FT | foro installazione Filo Top



FINITURE

4458 040 - Inox satinato

4458 046 - PVD Gun Metal satinato

materiale	acciaio Inox AISI 304
finitura	Spazzolato Foster
texture	satinata
dimensione	750 x 440 mm
interno vasche	340 x 400 mm
base	mobile da 80 cm - fissaggio in base 90 cm
pilette	integrate 3,5" doppio tappo Standard | Space
troppo-pieni	integrati

DETTAGLI E INSTALLAZIONE





intagli per i due troppo-pieno
solo con top > 30 mm



FTS | foro installazione Filo Top Sopra

FT | foro installazione Filo Top



FINITURE

4455 040 - Inox satinato

4455 046 - PVD Gun Metal satinato

materiale	acciaio Inox AISI 304
finitura	Spazzolato Foster
texture	satinata
dimensione	750 x 440 mm
interno vasca	710 x 400 mm
base	mobile da 80 cm - fissaggio in base 90 cm
piletta	integrata 3,5" doppio tappo Standard | Space
troppo-pieno	integrato

DETTAGLI E INSTALLAZIONE







intaglio per troppo-pieno
solo con top > 30 mm



FTS | foro installazione Filo Top Sopra

FT | foro installazione Filo Top



FINITURE

4457 040 - Inox satinato

materiale	acciaio Inox AISI 304
finitura	Spazzolato Foster
texture	satinata
dimensione	570 x 440 mm
interno vasca	530 x 400 mm
base	mobile da 60 cm - fissaggio in base 80 cm
piletta	integrata 3,5" doppio tappo Standard | Space
troppo-pieno	integrato

DETTAGLI E INSTALLAZIONE





intaglio per troppo-pieno
solo con top > 30 mm



FTS | foro installazione Filo Top Sopra

FT | foro installazione Filo Top



FINITURE

4453 040 - Inox satinato

4453 046 - PVD Gun Metal satinato

materiale	acciaio Inox AISI 304
finitura	Spazzolato Foster
texture	satinata
dimensione	440 x 440 mm
interno vasca	400 x 400 mm
base	mobile da 45 cm - fissaggio in base 60 cm
piletta	integrata 3,5" doppio tappo Standard | Space
troppo-pieno	integrato

DETTAGLI E INSTALLAZIONE







intaglio per troppo-pieno
solo con top > 30 mm



FTS | foro installazione Filo Top Sopra

FT | foro installazione Filo Top





FINITURE

4456 040 - Inox satinato

4456 046 - PVD Gun Metal satinato

Vasca SKIN 800

Dimensioni 840 x 440 mm
Vasca singola 800 x 400 mm
Profondità vasca 200 mm
Troppo pieno e piletta 3,5” integrati
Doppio tappo
Incasso ST
BASE 90

4458 840
Acciaio INOX AISI 304 satinato

4458 846
Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gun Metal

4458 848
Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Copper

4458 849
Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gold

Vasca SKIN DOUBLE

Dimensioni 750 x 440 mm
Vasca doppia 340 x 400 mm
Profondità vasche 200 mm
Troppo pieno e piletta 3,5” integrati
Doppio tappo
Incasso ST
*BASE 80

4455 840
Acciaio INOX AISI 304 satinato

4455 846
Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gun Metal

Vasca SKIN 710

Dimensioni 750 x 440 mm
Vasca singola 710 x 400 mm
Profondità vasca 200 mm
Troppo pieno e piletta 3,5” integrati
Doppio tappo
Incasso ST
*BASE 80

4457 840
Acciaio INOX AISI 304 satinato

Vasca SKIN 530

Dimensioni 570 x 440 mm
Vasca singola 530 x 400 mm
Profondità vasca 200 mm
Troppo pieno e piletta 3,5” integrati
Doppio tappo
Incasso ST
*BASE 60

4453 840
Acciaio INOX AISI 304 satinato

4453 846
Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gun Metal

4453 848
Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Copper

4453 849
Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gold

Vasca SKIN 400

Dimensioni 440 x 440 mm
Vasca singola 400 x 400 mm
Profondità vasca 200 mm
Troppo pieno e piletta 3,5” integrati
Doppio tappo
Incasso ST
*BASE 45

4456 840
Acciaio INOX AISI 304 satinato

4456 846
Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gun Metal

*fissaggio in base maggiore 80-90 | 60-80 | 45-60

materiale	acciaio Inox AISI 304
finitura	Spazzolato Foster
texture	satinata
dimensione	840 x 440 mm
interno vasca	800 x 400 mm
base	mobile da 90 cm
piletta	integrata 3,5" doppio tappo Standard | Space
troppo-pieno	integrato

DETTAGLI E INSTALLAZIONE



ST | foro installazione Sotto Top



posizione dei fori consigliata

FINITURE

4458 840 - Inox satinato

4458 846 - PVD Gun Metal satinato

4458 848 - PVD Copper satinato

4458 849 - PVD Gold satinato

materiale	acciaio Inox AISI 304
finitura	Spazzolato Foster
texture	satinata
dimensione	750 x 440 mm
interno vasche	340 x 400 mm
base	mobile da 80 cm - fissaggio in base 90 cm
pilette	integrate 3,5" doppio tappo Standard | Space
troppo-pieni	integrati

DETTAGLI E INSTALLAZIONE



ST | foro installazione Sotto Top



posizione dei fori consigliata

FINITURE

4455 840 - Inox satinato

4455 846 - PVD Gun Metal satinato

materiale	acciaio Inox AISI 304
finitura	Spazzolato Foster
texture	satinata
dimensione	750 x 440 mm
interno vasca	710 x 400 mm
base	mobile da 80 cm - fissaggio in base 90 cm
piletta	integrata 3,5" doppio tappo Standard | Space
troppo-pieno	integrato

DETTAGLI E INSTALLAZIONE



ST | foro installazione Sotto Top



posizione dei fori consigliata

FINITURE

4457 840 - Inox satinato

materiale	acciaio Inox AISI 304
finitura	Spazzolato Foster
texture	satinata
dimensione	570 x 440 mm
interno vasca	530 x 400 mm
base	mobile da 60 cm - fissaggio in base 80 cm
piletta	integrata 3,5” doppio tappo Standard | Space
troppo-pieno	integrato

DETTAGLI E INSTALLAZIONE



ST | foro installazione Sotto Top



posizione dei fori consigliata

FINITURE

4453 840 - Inox satinato

4453 846 - PVD Gun Metal satinato

4453 848 - PVD Copper satinato

4453 849 - PVD Gold satinato

materiale	acciaio Inox AISI 304
finitura	Spazzolato Foster
texture	satinata
dimensione	440 x 440 mm
interno vasca	400 x 400 mm
base	mobile da 45 cm - fissaggio in base 60 cm
piletta	integrata 3,5” doppio tappo Standard | Space
troppo-pieno	integrato

DETTAGLI E INSTALLAZIONE



ST | foro installazione Sotto Top



posizione dei fori consigliata

FINITURE

4456 840 - Inox satinato

4456 846 - PVD Gun Metal satinato



8631 300
tagliere in cristallo
23,4 x 41,4 cm



8657 002
tagliere HDPE grigio
27,2 x 42 cm



8644 101
tagliere HDPE bianco con cornice
31,7 x 41,8 cm



8644 004
tagliere in Iroko con cornice
41,2 x 41,6 cm



8644 044
kit tagliere in Iroko con
scolapasta in acciaio inox
31,7 x 42 cm



8154 000 - con 8644 004
scolapasta in acciaio inox
25 x 36 cm



8153 100
vaschetta bianca
41,4 x 27,2 cm

8100 154 - con 8644 004
griglia portapiatti
23 x 35 cm



8159 101 - con 8644 101
kit grattugia
21,5 x 38 cm



8151 000 - con 8644 101
vaschetta in acciaio inox
21,5 x 38 cm



8611 000
cestello in acciaio inox
34 x 40 cm



8100 303 - con 8644 101
cestello portapiatti
21,4 x 37,9 cm



8100 201
cestello portapiatti con manici
25 x 42,5 cm

Vasca SMOKEY 710
Dimensioni 750 x 440 mm
Vasca singola 710 x 400 mm
Profondità vasca 195 mm
Piletta 3,5” tappo Standard
Incasso ST
*BASE 80

1157 856
Acciaio INOX AISI 304 fumé PVD Gun Metal

1157 858
Acciaio INOX AISI 304 fumé PVD Copper

1157 859
Acciaio INOX AISI 304 fumé PVD Gold

Vasca SMOKEY 500
Dimensioni 540 x 440 mm
Vasca singola 500 x 400 mm
Profondità vasca 195 mm
Piletta 3,5” tappo Standard
Incasso ST
*BASE 60

1155 856
Acciaio INOX AISI 304 fumé PVD Gun Metal

1155 858
Acciaio INOX AISI 304 fumé PVD Copper

1155 859
Acciaio INOX AISI 304 fumé PVD Gold

Vasca SMOKEY 400
Dimensioni 440 x 440 mm
Vasca singola 400 x 400 mm
Profondità vasca 195 mm
Piletta 3,5” tappo Standard
Incasso ST
*BASE 45

1156 856
Acciaio INOX AISI 304 fumé PVD Gun Metal

1156 858
Acciaio INOX AISI 304 fumé PVD Copper

1156 859
Acciaio INOX AISI 304 fumé PVD Gold

*fissaggio in base maggiore 80-90 | 60-80 | 45-60

materiale	acciaio Inox AISI 304
finitura	fumé
dimensione	750 x 440 mm
interno vasca	710 x 400 mm
base	mobile da 80 cm - fissaggio in base 90 cm
piletta	3,5" con tappo Standard

DETTAGLI E INSTALLAZIONE



ST | foro installazione Sotto Top



posizione dei fori consigliata

FINITURE

1157 856 - PVD Gun Metal fumé

1157 858 - PVD Copper fumé

1157 859 - PVD Gold fumé

materiale	acciaio Inox AISI 304
finitura	fumé
dimensione	540 x 440 mm
interno vasca	500 x 400 mm
base	mobile da 60 cm - fissaggio in base 80 cm
piletta	3,5" con tappo Standard

DETTAGLI E INSTALLAZIONE

ST | foro installazione Sotto Top



posizione dei fori consigliata

FINITURE

1155 856 - PVD Gun Metal fumé



1155 858 - PVD Copper fumé

1155 859 - PVD Gold fumé

materiale	acciaio Inox AISI 304
finitura	fumé
dimensione	440 x 440 mm
interno vasca	400 x 400 mm
base	mobile da 45 cm - fissaggio in base 60 cm
piletta	3,5" con tappo Standard

DETTAGLI E INSTALLAZIONE



ST | foro installazione Sotto Top



FINITURE

1156 856 - PVD Gun Metal fumé

1156 858 - PVD Copper fumé

1156 859 - PVD Gold fumé



IN DOTAZIONE



8200 002 - livello 0 - 3
tagliere in bambù
49 x 42 cm



8100 600 - livello 2 - 4
griglia black
39,2 x 44,8 cm

OPZIONALI



8642 000 - livello 2
tagliere in noce
18 x 44,8 cm



8100 627 - livello 1
tagliere con cornice
28 x 47,4 cm



8200 601 - livello 0 - 3
kit ciotola ø 30 cm e cornice bambù
44,8 x 42,2 cm



8100 628 - livello 2
kit ciotole
28 x 44,8 cm



8100 622 - livello 2
kit 3 vaschette inox
18 x 44,8 cm



8100 623 - livello 3
kit 2 vaschette inox
18 x 42,2 cm



8100 624 - livello 3
kit 3 vaschette inox
18 x 42,2 cm



8100 626 - livello 1
kit bottiglie
14 x 47,4 cm



8100 621 - livello 2
kit bottiglie
14 x 44,8 cm



8100 620 - livello 2
portaspezie
10 x 44,8 cm



8100 625 - livello 1
portaspezie
10 x 47,4 cm



8159 101 - con 8100 627
kit grattugie con vaschetta
e supporto HDPE



8151 000 - con 8100 627
vaschetta forata inox
21,5 x 38 cm



8100 303 - con 8100 627
cestello portapiatti inox
21,4 x 37,9 cm



1778 000 - con 8200 601
vassoio inox
Ø 30 cm

8100 030
portacoltelli
con 8100 621 - 8100 626

HAPPYHOUR
Dimensioni 1448 x 503 mm
1 vasca 1397 x 400 mm
Profondità vasca 263 mm
Piletta 3,5” doppio tappo
Incasso ST

1050 850
Acciaio INOX AISI 304 satinato

HAPPYHOUR
Dimensioni 1236 x 503 mm
1 vasca 1185 x 400 mm
Profondità vasca 263 mm
Piletta 3,5” tappo Standard
Incasso ST

1049 850
Acciaio INOX AISI 304 satinato

1049 856
Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gun Metal

1049 858
Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Copper

1049 859
Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gold

materiale	acciaio Inox AISI 304
finitura	Spazzolato Foster
texture	satinata
dimensione	1448 x 503 mm
interno vasca	1397 x 400 mm
piletta	3,5” con doppio tappo Standard | Space

DETTAGLI E INSTALLAZIONE





ST | fori installazione Sotto Top



posizione dei fori consigliata

FINITURE

1050 850 - Inox satinato

Combinazione di 3 griglie Foster Black 8100 600

materiale	acciaio Inox AISI 304
finitura	Spazzolato Foster
texture	satinata
dimensione	1236 x 503 mm
interno vasca	1185 x 400 mm
piletta	3,5” con tappo Standard

DETTAGLI E INSTALLAZIONE



ST | fori installazione Sotto Top



posizione dei fori consigliata

FINITURE

1049 850 - Inox satinato

1049 856 - PVD Gun Metal satinato

1049 858 - PVD Copper satinato

1049 859 - PVD Gold satinato

OUTLINE

LAVELLI

IN DOTAZIONE



8100 606 - livello 1 - 3
griglia Foster Black con piedini
34 x 45,4 cm



8100 607 - livello 1 - 2
griglia Foster Black
39,7 x 45,4 cm

OPZIONALI



8156 000 - livello 2
scolapasta in acciaio inox
21,5 x 39,6 cm



8100 306 - livello 2
cestello portapiatti inox
21,4 x 39,5 cm



8611 000 - livello 3
cestello in acciaio inox
34 x 40 cm

Vasca OUTLINE
Dimensioni 873 x 513 mm
Banco rubinetteria laterale
Vasca singola 665 x 375 mm
Profondità vasca 200 mm
Piletta 3,5” doppio tappo
Incasso FT | FTS
BASE 90

6602 000
Acciaio INOX AISI 304 satinato

6602 006
Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gun Metal

6602 008
Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Copper

6602 009
Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gold

Vasca OUTLINE H25
Dimensioni 880 x 518 mm
Bordo Rim h 25 mm
Banco rubinetteria laterale
Vasca singola 665 x 375 mm
Profondità vasca 200 mm
Piletta 3,5” doppio tappo
BASE 90

6625 000
Acciaio INOX AISI 304 satinato

6625 006
Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gun Metal

Combinazione delle due griglie in dotazione Foster Black 8100 607 + 8100 606

materiale	acciaio Inox AISI 304
finitura	Spazzolato Foster
texture	satinata
bordo	1 millimetro
dimensione	873 x 513 mm
interno vasca	665 x 375 mm
base	mobile da 90 cm
piletta	3,5” con doppio tappo Standard | Space Auto

DETTAGLI E INSTALLAZIONE







FTS | foro installazione Filo Top Sopra

FT | foro installazione Filo Top



FINITURE

6602 000 - Inox satinato

6602 006 - PVD Gun Metal satinato



6602 008 - PVD Copper satinato

6602 009 - PVD Gold satinato

materiale	acciaio Inox AISI 304
finitura	Spazzolato Foster
texture	satinata
bordo	Rim h 25 mm
dimensione	880 x 518 mm
interno vasca	665 x 375 mm
base	mobile da 90 cm
piletta	3,5” con doppio tappo Standard | Space Auto

DETTAGLI E INSTALLAZIONE



Sopra Top



FINITURE

6625 000 - Inox satinato

6625 006 - PVD Gun Metal satinato

MISCELATORI E COMPLEMENTI



8497 120
VELA PLUS

Miscelatore monocomando con canna girevole e bocca estraibile

Ottone satinato
Canna girevole 360°
Cartuccia con dischi ceramici
Base d'appoggio ø 50 mm
Foro incasso ø 35 mm
Spessore top max 40 mm



FINITURE

8497 120 - Inox satinato

8498 126 - PVD Gun Metal satinato

8498 128 - PVD Copper satinato

8498 129 - PVD Gold satinato

8491 100
VOLTA
Miscelatore monocomando con canna girevole e bocca estraibile

Ottone satinato
Canna girevole 140°
Cartuccia con dischi ceramici
Base d'appoggio ø 45 mm
Foro incasso ø 35 mm
Spessore top max 55 mm

FINITURE

8491 100 - Inox satinato

8491 106 - PVD Gun Metal satinato

8491 108 - PVD Copper satinato

8491 109 - PVD Gold satinato

8499 100
OP

Miscelatore abbattibile con comando remoto, canna e testina girevoli

Ottone satinato
Canna girevole 360°
Cartuccia con dischi ceramici
Base d'appoggio ø 44 mm
Foro incasso ø 35 mm
Interasse mixer - comando
mixer sx: min 260 mm - max 500 mm
mixer dx: min 300 mm - max 500 mm
Spessore top max 40 mm





FINITURE

8499 100 - Inox satinato

8499 106 - PVD Gun Metal satinato

8520 100
Dispenser EVO
Distributore da incasso per detersivi
o sapone liquido

Ottone satinato
Canna girevole 360°
Base d'appoggio ø 45 mm
Foro incasso ø 35 mm
Spessore top max 40 mm



FINITURE

8520 100 - Inox satinato

8520 156 - PVD Gun Metal satinato

8520 158 - PVD Copper satinato

8520 159 - PVD Gold satinato

8407 117
Space Light

*Kit Piletta salva spazio automatica con comando remoto elettrico Touch

Acciaio inox satinato
Foro incasso del comando ø 35mm
Tasto rotondo con led blu
Doppio tappo piletta Standard | Space
Troppo pieno perimetrale



*compatibili con Smokey | HappyHour | Outline

8407 116
Space Push

*Kit Piletta salva spazio automatica con comando remoto a pressione

Acciaio INOX satinato
Foro incasso del comando ø 35mm
Tasto rotondo “push”
Doppio tappo piletta Standard | Space
Troppo pieno perimetrale

FINITURE

8407 116 - Inox satinato

8407 120 - PVD Gun Metal satinato

8407 122 - PVD Copper satinato

8407 121 - PVD Gold satinato

PIANI COTTURA

CASTONE angolare

Dimensioni 830 x 830 x h 4 mm
Bordo Pieno h 4 mm
1 zona di comando indipendente
1 zona di cottura 270 mm
1 zona di cottura 300 mm
1 zona di cottura 350 mm
Potenza assorbita max 6.700 W
Incasso FT | FTS
BASE 90 angolare

7438 000
Acciaio INOX AISI 304 satinato

7438 006
Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gun Metal

7438 008
Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Copper

7438 009
Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gold

CASTONE lineare

Dimensioni 1080 x 490 x h 4 mm
Bordo Pieno h 4 mm
1 zona di comando indipendente
1 zona di cottura 270 mm
2 zone di cottura 350 mm
Potenza assorbita max 6.700 W
Incasso FT | FTS
BASE 120

7439 000
Acciaio INOX AISI 304 satinato

7439 016
Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gun Metal

7439 018
Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Copper

7439 019
Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gold

ARYA

Dimensioni 820 x 520 x h 4 mm
Bordo Bisellato
Cappa aspirante integrata
Griglia standard alluminio black
4 zone cottura 210 x 190 mm
2 zone bridge
Potenza assorbita max 7.400 W
Incasso FT | FTS
BASE 80

7392 245
Piano in vetroceramica e cappa integrata

INFINITO

Dimensioni 920 x 520 x h 4 mm
Bordo Bisellato
Zone di cottura libere
Potenza assorbita max 11.000 W
Incasso FT | FTS
BASE 120

7300 000
Piano in vetroceramica comando TFT

CASTONE

- Powerboost
- Recall
- Pot detector
- Contaminuti
- Sicurezza
- Slider Control
- Go&Stop
- Mantenimento calore
- Smart fan system
- Programma fine cottura
- Pausa

IN DOTAZIONE

Box di connessione
Dimensioni 211 x 270 x 48 mm
Posizionamento consigliato:
a muro dietro la base o all'interno di essa, sotto al piano cottura

materiale	acciaio inox AISI 304 e vetroceramica nero
finitura	Spazzolato Foster
texture	satinata
bordo	Pieno h 4 mm
dimensione	angolare 830 x 830 x h 60 mm
base	mobile da 90 cm angolare
potenza assorbita	6.700 W
zona di controllo	Touch e Slider Control
zone di cottura	1 zona 270 mm - 1.100 (1.400)* W 1 zona 300 mm - 2.300 (3.000)* W 1 zona 350 mm - 2.300 (3.000)* W
alimentazione	230 - 380 V (50/60 Hz)

*powerboost

DETTAGLI E INSTALLAZIONE





FTS | foro installazione Filo Top Sopra

FT | foro installazione Filo Top





FINITURE

7438 000 - Inox satinato

7438 006 - PVD Gun Metal satinato

7438 008 - PVD Copper satinato

7438 009 - PVD Gold satinato

Powerboost

Recall

Pot detector

Contaminuti

Sicurezza

Slider Control

Go&Stop

Mantenimento calore

Smart fan system

Programma fine cottura

Pausa

IN DOTAZIONE

Box di connessione
Dimensioni 211 x 270 x 48 mm
Posizionamento consigliato:
a muro dietro la base o all'interno di essa, sotto al piano cottura

materiale	acciaio inox AISI 304 e vetroceramica nero
finitura	Spazzolato Foster
texture	satinata
bordo	Pieno h 4 mm
dimensione	lineare 1080 x 490 x h 60 mm
base	mobile da 120 cm
potenza assorbita	6.700 W
zona di controllo	Touch e Slider Control
zone di cottura	1 zona 270 mm - 1.100 (1.400)* W
	2 zone 350 mm - 2.300 (3.000)* W
alimentazione	230 - 380 V (50/60 Hz)

* powerboost

DETTAGLI E INSTALLAZIONE







FTS | foro installazione Filo Top Sopra

FT | foro installazione Filo Top



FINITURE

7439 000 - Inox satinato

7439 016 - PVD Gun Metal satinato

7439 018 - PVD Copper satinato

7439 019 - PVD Gold satinato

- Powerboost
- Power control
- Bridge
- Contaminuti
- Sicurezza
- Pot detector
- Smart fan system
- Programma fine cottura
- Slider Control
- Mantenimento calore
- Pausa
- Go&Stop

SISTEMA DI ASPIRAZIONE

Motore a bordo
Programmazione elettronica
10 velocità di aspirazione (9 + 1 intensiva)
Rumorosità 49 - 70 dB(A)
Pressione 610 Pa
Spegnimento ritardato automatico
Griglia black in alluminio in dotazione
2 filtri antigrasso lavabili in dotazione
Avvisi di saturazione filtri antigrasso e carbone

codice	**7392 245** con griglia standard in alluminio black
materiale	vetroceramica nero
bordo	Bisellato
cappa aspirante	filtri lavabili
dimensione	820 x 520 x h 220 mm
base	mobile da 80 cm
classe energetica	A+
portata	680 m^3/h
potenza assorbita	**7.400 W
zona di controllo	Touch Control
zone di cottura	4 zone cottura 210 x 190 mm - 2.100 (3.000)* W
	2 zone estese Bridge
alimentazione	230 - 380 V (50/60 Hz)

* powerboost
** limitazione disponibile
da 1.400 a 7.400 W con step di 100 W

DETTAGLI E INSTALLAZIONE



FTS | foro installazione Filo Top Sopra

FT | foro installazione Filo Top



GRIGLIE OPZIONALI IN ACCIAIO INOX

8803 000 - Inox satinato

8803 116 - PVD Gun Metal satinato

8803 118 - PVD Copper satinato

8803 119 - PVD Gold satinato

KIT CANALIZZAZIONE FILTRANTE



9700 580
Kit completo di canalizzazione filtrante per
zoccolo H10/15 cm con mascherina in acciaio inox



9700 577
Kit completo di canalizzazione filtrante per
zoccolo H6/8 cm con mascherina in acciaio inox

ACCESSORI CANALIZZAZIONE ASPIRANTE



9700 535
connettore ad angolo 90° verticale
a sezione rettangolare 227 x 94 mm
dimensioni 174 x 174 x 227 mm



9700 534
connettore ad angolo 90° orizzontale
a sezione rettangolare 227 x 94 mm
dimensioni 288 x 288 x 94 mm



9700 536
connettore ad angolo 15° orizzontale
a sezione rettangolare 227 x 94 mm
dimensioni 233 x 138 x 94 mm



9700 533
connettore a sezione rettangolare
227 x 94 mm
dimensioni 227 x 94 x 80 mm



9700 532
tubo a sezione rettangolare
222 x 89 mm
dimensioni 222 x 89 x 1000 mm

9700 538
valvola di non ritorno a sezione
tonda ø 148 mm



9700 537
riduzione a sezione rettangolare
227 x 94 mm / tonda ø 148 mm
dimensioni 190 x 150 x 227 mm

INFINITO

PIANO COTTURA

INDUZIONE

Powerboost

Power control

Pot detector

Contaminuti

Sicurezza

Slider Control

Pot localizator

T-chef

Programma fine cottura

Pausa

codice	**7300 000**
materiale	vetroceramica nero
bordo	Bisellato
dimensione	920 x 520 x h 50 mm
comando	Touch control TFT
base	mobile da 120 cm
potenza assorbita	*11.000 W
zona di controllo	TFT 7” Touch
zone di cottura	libere - fino a 6 pentole
alimentazione	230 - 380 V (50/60 Hz)

* limitazione disponibile
da 2.400 a 11.000 W con step di 100 W

DETTAGLI E INSTALLAZIONE





FTS | foro installazione Filo Top Sopra

FT | foro installazione Filo Top



DISPLAY TFT

Il display touchscreen TFT è stato sviluppato per semplificare e rendere ancora più intuitivo l’utilizzo del piano cottura. Oltre alle tradizionali funzioni di cottura, sono presenti una serie di funzioni dedicate per avere maggior controllo sulle preparazioni, tra cui la possibilità di sciogliere gli ingredienti a 44°C, il mantenimento della temperatura a 70°C e la funzione bollore a 92°C. possono essere trovate facilmente tramite il menu. Il piano cottura Infinito consente di poter spostare liberamente fino a 6 pentole mantenendo le impostazioni iniziali, senza doversi attenere ad aree di cottura fisse.

OUTLINE
Dimensioni 873 x 513 x h 1 mm
zona di comando laterale
2 bruciatori Flat ausiliari 1.000 W
2 bruciatori Flat semirapidi 1.750 W
1 bruciatore Flat doppia corona 4.000 W
con sistema di PrecisePower: regolazione
della fiamma grazie a 10 livelli predefiniti
Potenza assorbita max 9.500 W
Incasso FT | FTS
BASE 90



7440 000
Acciaio INOX AISI 304 satinato



7440 006
Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gun Metal

7440 008
Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Copper

7440 009
Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gold

OUTLINE H25
Dimensioni 880 x 518 x h 25 mm
Bordo Rim h 25 mm
zona di comando laterale
2 bruciatori Flat ausiliari 1.000 W
2 bruciatori Flat semirapidi 1.750 W
1 bruciatore Flat doppia corona 4.000 W
con sistema di PrecisePower: regolazione
della fiamma grazie a 10 livelli predefiniti
Potenza assorbita max 9.500 W
BASE 90



7441 000
Acciaio INOX AISI 304 satinato



7441 006
Acciaio INOX AISI 304 satinato PVD Gun Metal

ACCESSORI OPZIONALI

9601 727 - griglia porta wok

Massima precisione nella regolazione della fiamma, grazie ai 10 livelli predefiniti del sistema PrecisePower. Il tutto con l'estetica accattivante e ultrapiatta dei bruciatori Flat.



materiale	acciaio inox AISI 304
finitura	Spazzolato Foster
texture	satinata
dimensione	873 x 513 x h 70 mm
base	mobile da 90 cm
potenza assorbita	9.500 W
zone di cottura	1 bruciatore Flat doppia corona 4.000 W 2 bruciatori Flat semirapidi 1.750 W 2 bruciatori Flat ausiliari 1.000 W

DETTAGLI E INSTALLAZIONE





FTS | foro installazione Filo Top Sopra

FT | foro installazione Filo Top



FINITURE

7440 000 - Inox satinato

7440 006 - PVD Gun Metal satinato

7440 008 - PVD Copper satinato

7440 009 - PVD Gold satinato

ACCESSORI OPZIONALI

9601 727 - griglia porta wok

Massima precisione nella regolazione della fiamma, grazie ai 10 livelli predefiniti del sistema PrecisePower. Il tutto con l'estetica accattivante e ultrapiatta dei bruciatori Flat.

materiale	acciaio inox AISI 304
finitura	Spazzolato Foster
texture	satinata
bordo	Rim h 25 mm
dimensione	880 x 518 x h 70 mm
base	mobile da 90 cm
potenza assorbita	9.500 W
zone di cottura	1 bruciatore Flat doppia corona 4.000 W
	2 bruciatori Flat semirapidi 1.750 W
	2 bruciatori Flat ausiliari 1.000 W

DETTAGLI E INSTALLAZIONE



Sopra Top



FINITURE

7441 000 - Inox satinato

7441 006 - PVD Gun Metal satinato

FOSTER MANAGEMENT SYSTEM IS ISO 9001:2015 CERTIFIED
REGISTRATION NUMBER CH-36474

Foster declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze ed errori e si riserva il diritto di apportare
modifiche e migliorie ai prodotti illustrati in qualsiasi momento senza preavviso
L'organizzazione Foster sarà lieta di fornire ulteriori dettagli ed aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi
© Foster spa. Non riproducibile in tutto o in parte senza il permesso scritto di Foster spa

FOSTER SPA
Via M.S. Ottone, 18-20
42041 - Brescello - RE
ITALY

t +39 0522 687425
info@fosterspa.com

www.fosterspa.com