








«FATTI NON FOSTE
A VIVER COME BRUTI
MA PER SEGUIR
VIRTUTE E CANOSCENZA»

Dante Alighieri



Bottiglie e suggerimenti	
Della Marta for Nevada	
4 Porte Nevada	
Cantine Nevada	●
Cantine Vinum Design	●
Thrill	
Accessori	1
Garanzia e Assistenza	1







NEVADA

Nevada è un marchio italiano leader nella produzione di cantine. Sono progettate e studiate in Italia per ottenerne un prodotto di alta qualità e innovativo.

Con oltre 20 anni di esperienza nel settore, Nevada offre una vasta gamma di prodotti che permettono l'inserimento in ogni tipologia di ambiente, ristorante e enoteca.

Il Controllo Qualità è un nostro punto di forza, ogni prodotto è accuratamente controllato e spedito per garantire la massima affidabilità. L'assistenza è garantita su tutto il territorio nazionale con un pronto intervento in caso di malfunzionamento o di richiesta. I prodotti sono in pronta consegna e distribuiti in tutta Italia.

NEVADA È SINONIMO DI:

Qualità: prodotti realizzati con i migliori materiali e tecnologie.

Affidabilità: un'azienda solida e affidabile con un servizio clienti.

Innovazione: Nevada è in costante evoluzione, alla ricerca di nuove soluzioni per offrire un'esperienza d'uso sempre più completa e funzionale.

Design: le cantinette Nevada esaltano la bellezza del vino, con un design elegante e moderno adatto a qualsiasi tipologia di ambiente.

LA NOSTRA FILOSOFIA:

L'impegno di Nevada è creare prodotti che permettano di gustare il vino in modo elegante che trasmetta emozioni a se stessi, ai propri ospiti e al cliente.

Il nostro sogno è creare un progetto che non si limiti alla semplice funzione, ma che evocati dal prodotto che queste cantine sono progettate per conservare.

Il vino è passione, cel

PARTNER TECNICI

Abbiamo rinnovato i

GAMBERO ROSSO
CITTA' DEL GUSTO



GUIDA A

COME SCEGLIERE LA PROPRIA CANTINA FRIGO PER VINO

Occorre certamente tenere in considerazione una serie di variabili fondamentali:

Dove la voglio posizionare?

Quante bottiglie vorrei conservare?

Quante temperature mi occorrono per le diverse tipologie di vino?

Mi occorrono per un uso domestico o professionale?

L'ampia gamma Nevada permette di soddisfare la maggior parte delle esigenze!

● POSIZIONAMENTO:

Teca Vini | Cantina di Design da Libero Posizionamei

Frigorifero 4 porte da 90 con cantina | Frigo Cantina

Incasso | Ampia gamma integrabile perfettamente al

Sottotop | Cantine adatte per essere posizionate in cu

Integrabili a colonna | Cantine adatte per essere posiz

Cantine Vinum Design | Cantine da Libero Posizionam

● DIMENSIONI | MISURE ?

Nel catalogo NEVADA sono indicate le dimensioni di ogni cantina per agevolare una corretta progettazione della cucina utilizzando i modelli ad incasso e un giusto collocamento per le cantine a libera installazione.

● QUANTITÀ DI BOTTIGLIE ?

La capacità massima è espressa in bottiglie di tipo "Bordolese Standard". Il numero di bottiglie indicato sul catalogo prende come riferimento la bordolese classica da 750 ml (misure H 30mm e Ø 70 mm.) **Ogni altra tipologia di bottiglia modifica la capienza.**

La maggior parte delle cantine sono dotate di ripiani a doghe in legno massello. Tutti i ripiani in legno sono estraibili e removibili in modo da ottenere uno spazio più ampio per contenere eventuali bottiglie grandi come le magnum o bottiglie con forme non convenzionali.


● TEMPERATURA SINGOLA, DOPPIA O TRIPLA ?

La singola temperatura è indicata per la conservazione più temperature consentono la conservazione o la mescolanza di temperature totalmente indipendenti. Verifica

● USO DOMESTICO O USO PROFESSIONALE ?



CASSETTI STANDARD IDEATI PER CONTENERE BOTTIGLIE BORDOLESI DA 750ML



Originaria di Bordeaux (da qui il suo nome) contiene sia vini bianchi che vini rossi. Nel primo caso è quasi sempre di vetro trasparente, nel secondo è prevalentemente verde scuro.

Caratteristiche:

Base: Poco Pronunciata

Corpo: Cilindrico Di Diametro da 7 a 8 Cm

Spalla: Molto Pronunciata

Colla: Corta

Capacità: 750 ML

● ALCUNE TIPOLOGIE DI BOTTIGLIE

Nel mercato esistono numerose tipologie di bottiglie, che si differenziano per dimensione e forma. Dalle più comuni e diffuse bottiglie bordeaux fino alle magnum. La collezione delle cantine Nevada® dispone di numerosi cassetti porta bottiglie, configurabili a seconda delle bottiglie da conservare.



● LA GIUSTA TEMPERATURA

Anche una semplice bottiglia di vino deve avere la sua giusta collocazione e temperatura.

ROSSI

Rossi di grande struttura: 18°C
Rossi normali: 16°C | 18°C
Rossi vivaci: 16°C



ROSATI

Rosati 14°C | 16°C



BIANCHI

Bianchi di grande struttura: 12°C | 14°C
Bianchi normali: 10°C | 12°C



SPUMANTI

Spumanti 8°C | 12°C
Spumanti Dolci 8°C | 10°C



DOLCI

Dolci o Passiti 12°C | 14°C






DELLA MARTA
FOR
NEVADA 



DELLA MARTA

FOR

NEVADA



professionale e domestica
Un prodotto unico, person
ambiente ricercato per im
La profondità di soli 39 cm
d'arredo.

Allestimento interno Personalizzabile

La Teca Vini consente di **personalizzare** gli interni in base alla proprie necessità scegliendo tra diverse tipologie di posizionamento delle bottiglie.

In base alle dimensioni delle bottiglie e dell'allestimento interno, la capienza potrà variare da un minimo di c.a. 56 a un massimo di 64 bottiglie.

Grazie ai differenti porta bottiglie la tua collezione sarà sempre in bella vista

Questa Cantina vini consente di impostare il raffreddamento in **modalità di raffreddamento Statico o Ventilato**:
Ventilato | la temperatura è uguale in tutta la cavità;
Statico | la temperatura si stratifica a seconda dei gradi impostati da un minimo nella zona inferiore a un massimo nella
la corretta
ologie di vino.



Finitura realizzata in **Esclusiva per Nevada**.

La Struttura esterna è realizzata con resistenti vernici epossidiche in nero opaco e il frontale in MDF verniciato in Nero RAL 9005.

Internamente la struttura è interamente in alluminio anch'essa verniciata a polveri epossidiche in finitura Anodic Bronze.

Interni sempre ben illuminati grazie alla luce Interna a **LED Bianco Dinamico personalizzabile** nella temperatura da 2700 a 6000 K tramite un comodo **telecomando inclusa**. Grazie alla potente illuminazione interna da 2000 Lumen/m a doppia emissione **verticale a tutta altezza**, le tue bottiglie rimarranno sempre ben visibili.



Comanda la cantina in qualsiasi momento grazie all'app **ConneX**, un'applicazione che consente all'utente di **poter controllare e modificare, anche a distanza ed in tempo reale, le temperature e le impostazioni delle vetrine**.

L'app permette all'utente anche di usufruire



H 186 cm


VENTILAZIONE
STANDARDDOPPIO
VETRO
ANTI UVSISTEMA
ANTIUMIDITÀ
AZIONEINTERI
CONFIGU-
RABILINERA
SQUADRA
TATECA VINI A TEMPERATURA REGOLABILE
TE-H14-DX TECA VINI | Listino € 8.900 Δ

Allestimento Interno Incluso nel prezzo come da foto

Installazione: Libero Posizionamento

Capacità Ca.	56/64 Variabile in base ai ripiani interni
Tipo Di Comando	Termoregolatore a controllo remoto e digitale
N° Zone Temperatura	Doppia Temp. a refrigerazione statica o ventilata
Temp. Mod. Statica	Regolabile da 6 20°C
Temp. Mod. Ventilata	Regolabile da 6 16°C
N° Ripiani Interni	Allest. configurabile con ripiani opzionali aggiuntivi
Allestimento Incluso:	1 Kit Porta Bottiglie Orizzontali (per 16 Bottiglie)
	2 Porta Bottiglie Inclinate
	3 Piani regolabili
Illuminazione Interna	Luce LED Bianco Dinamico 2700 6000 K 140 led/m - 19,2 W/m - 2.000 lumen/m - 24 V).
Filtro	Filtro a carboni attivi ricaricabile
Riscaldatore	Doppio Riscaldatore Interno
Finitura Struttura	verniciata a polveri epossidiche nera opaca
Cornice Frontale	Cornice in MDF spessore 10 mm RAL 9005 Nero

Regolazione Ripiani in a

Comando
remoto
Wi-Fi

IMPOSTAZIONI SELEZIONABILI



ALLESTIMENTO INTERNO PERSONALIZZABILE CON RIPIANI OPZIONALI AGGIUNTIVI:



OPT-14H-BO-DX

PORTA BOTTIGLIE ORIZZONTALI

1 Kit composto da 16 tondini possanti.
Con un kit è possibile esporre 4 file da 4
bottiglie (16 bottiglie totali) ed è
regolabile in altezza ogni 10 cm.

OPT-14H-BO-DX | Listino € 120 Δ



OPT-14TH-BI-NR

PORTA BOTTIGLIE INCLINATE

Piano in plexiglass termoformato.
Questo accessorio può essere
posizionato a diverse altezze e può
contenere 4 bottiglie da 0,75 cl.

OPT-14TH-BI-NR | Listino € 100 Δ



OPT-14TH-PR-NR

PIANO REGOLABILE

Piano regolabile in vetro temperato con reggi
mensole. Il piano è regolabile con passo 5 cm.
È molto utile per il posizionamento di bottiglie
in verticale e bicchieri.


OPT-14TH-PR-NR | Listino € 50 Δ

FG-L53-D | Listino € 190 Δ

DECANTER FOGLIA NERO SATINATO+ DECANTER

Supporto per decanter Foglia.
Base in HPL con stelo in alluminio anodizzato.









Nevada presenta un
Cantina Vino.

Un Frigo dalle grandi capacità contenitive **con Tre diverse zone di refrigerazione**, di cui
È un prodotto unico che si distingue per la qualità nelle finiture interne ed esterne, del
multifunzionale dalla grande capienza, bassi consumi e ridotta rumorosità.

La zona frigorifero totalmente No Frost è caratterizzata da un elegante pannello inox
perfetti per ospitare vassoi fino a 79 cm di larghezza.

Il congelatore No Frost è dotato di 3 cassetti e 3 balconcini nella controporta.

L'elegante cantina può ospitare fino ad un massimo di **34 bottiglie** da 75 cl. Tipo Bordi
vini grazie al **filtro ai carboni attivi** e alla porta a **Triplo Vetro Anti UV**.



362
etti

frutta e verdura scorrevoli
e ampi balconcini.

Funzioni Disponibili:

Raffreddamento e

congelamento Rapido,

Holiday Mode,

Economic Mode,

Allarme porta aperta

Il Sistema di Illuminazione a
Led all'interno dedicata per
ogni vano rende visibili e
facilmente accessibili tutti gli
spazi, sia di giorno che di notte

Il congelatore può raggiungere
temperature da **-15°C a -25°C**.
Tramite il Display è attivabile la
Funzione di Congelamento Rapido
che in automatico imposta la
temperatura più bassa per
congelare i tuoi alimenti nel più
breve tempo possibile.

Il Vano Cantina va considerato per la
Mescita dei Vini Rossi in aggiunta al vano
frigo utilizzato per i Vini Bianchi.
In alternativa per la conservazione dei Vini
a medio | lungo termine.



Il moderno display touch consente di controllare la temperatura e le varie funzioni del frigorifero direttamente sulla porta. Ciò evita la necessità di aprire e chiudere il frigorifero con un possibile impatto negativo sulla temperatura.

La Funzione **Total No Frost** nella zona frigorifero riduce la formazione di muffe e batteri ed evita la formazione eccessiva di condensa, regolando in automatico l'umidità interna.

La Funzione **Total No Frost** previene la formazione di ghiaccio consentendo una gestione più pratica, in quanto non è necessario sbrinare periodicamente il congelatore.

Finitura Porta Prem metallo **Nero**.
Fianchi in metallo N

Apertura porte front a **Gola No Handle**.

Esclusivo Vano Cantina

Vano dedicato alla tua passione, contiene fino a ca. **34 bottiglie** da 75 Cl. Tipo Bordeaux.

Conserva al meglio le tue bottiglie grazie ai ripiani in legno dedicati per la conservazione del vino, le tue bottiglie saranno sempre comode da estrarre grazie ai due ripiani superiori dotati del sistema scorrevole su guide telescopiche.

Temperatura regolabile da 5 | 18°C tramite il Display della porta.

Filtro interno ai carboni attivi,
Illuminazione a Led ad emissione dall'alto e Porta a Tripla Vetro Anti UV



Disponibile da Giugno



TOTAL NO
FROST

PORTA
BLACK

FRIGORIFERO 4 PORTE 600 LT 3 TEM
NNW180-600T-B | Listino € 2.650
Installazione: Libero Posizionamento

Capacità Tot. Netta lt	606 Frigo 382 Freezer 105
Capacità Tot. Cantina	Capacità ca. 34 bottiglie (75 l)
Tipo Di Comando	Display elettronico esterno LED
Tecnologia	Total No Frost Niente ghiacci
N° Zone Temperatura	Tripla Temperatura indipendente
Temperatura Freezer	Regolabile da 2 5°C
Temperatura Frigo	Regolabile da -15 -25°C
Temperatura Cantina	Regolabile da 5 18°C
Ripiani	3 Ripiani in cristallo di cui 1 in legno
Ripiani Cantina	4 Ripiani in legno da conservazione totale su guide telescopiche
Cassetti	2 Cassetti interni e 1 vassoio per ghiaccio
Luce	Tripla Luce LED Bianca ad alta efficienza
Schiena	nel vano frigo, congelatore e cantina
Schiena	Schienale interno Inox satinato

T-B







VENTILAZIONE STANDARD | MANIGLIA GHOST

H 45 cm



NW24S-SS-H
Listino € 1.700



H 60 cm



NW4ID-SS-H
Listino € 2.350




NW4ID-BFG-H
Listino € 2.350

H 72 cm

SEMI | AUTOVENTILATA
INSTALLABILE IN COLONNA E
SOTTOTOP CON GRIGLIA DI
AREAZIONE NELLO ZOCCOLO



NNW72-30DSA-BFG-H
Listino € 2.400



NW50-30DA-BFG-H
Listino € 2.400

CANTINETTE AUTOVENTILATE | PUSH OPEN DOOR

PANNELLABILE



NNW60-25DA-WP-P
Listino € 2.950



NW25D-BFG-P
Listino € 3.200

PANNELLABILE



NNW72-29DA-WP-P
Listino € 3.050



NNW72-29DA-BFG-P
Listino € 3.350



NNW88-47DA-BFG-P
Listino € 3.500

H 105 cm



BFG-H

H 122 cm

NW70D-BFG-H
Listino € 3.150

H 178 cm


NW93T-BFG-H
Listino € 4.400

PANNELLABILE | PUSH OPEN DOOR | H 178 cm

NNW180-92D-WP-P
Listino € 4.300

TIPOLOGIE DI AERAZIONE:

LAZIONE STANDARD



Per un corretto funzionamento della cantina è necessario prevedere una **Griglia frontale di ventilazione sulla zoccolo**, insieme al camino di areazione posteriore sul fondo del mobile per l'espulsione dell'aria calda

VENTILAZIONE AUTOVENTILATA



Attenzione: Non
griglia di venti

Uscita Aria Calda

Entrata Aria Fredda

Il modelli **Autoventilati** i
permette l'ingresso e la fuoriuscita dell'aria
tramite una griglia frontale posta dietro la porta
della cantina, facilitandone l'installazione.

La Gamma delle cantine Vini Nevada da **Incasso Standard** presenta la più vasta scelta di altezze presenti sul mercato massima flessibilità di progettazione, in particolare evidenziamo il nuovo modello alto 72 cm **Semi-Autoventilato** ad installazione **colonna** e **sottopiano** e il nuovo modello alto 105 cm per un perfetto affiancamento con la colonna forno e microonde di cui il perfetto funzionamento è garantito dall'installazione della griglia inferiore nello zoccolo e dal camino di areazione per il top di Gamma della serie è rappresentata dal modello da 178 cm che può essere a tripla temperatura **Rossi | Bianchi | Champagne** con la porta a vetro nero e dal modello a doppia temperatura in versione **Pannellabile** con Sistema di Apertura Automatica **Push Open Door**.

Tutta la gamma delle cantine sono dotate di maniglia a Scomparsa Ghost, soluzione esclusiva ed elegante per evitare l'uso di una ingombrante maniglia senza la necessità di un sistema elettrico di apertura.

L'interfaccia di comando semplice ed intuitiva, dotata di comandi Touch e Display luminosi, permette di impostare e regolare con facilità le temperature interne. A seconda del modello, consentirà la regolazione di una temperatura ad un massimo di tre per quelle più capienti



Interni sempre ben illuminati grazie alla luce **interna a LED con doppia emissione** luminosa orizzontale, le tue bottiglie saranno sempre ben visibili.

Tutta la gamma di cantine da incasso Standard sono dotate di Porta in vetro nero Full Glass con **maniglia a scomparsa chiamata GHOST**, a seconda del modello sarà posizionata in verticale o in orizzontale. Ad isolamento contro i dannosi raggi UV le porte sono dotate da un **doppio o triplo vetro basso emissivo**

Per garantire sempre una qualità dell'aria ottimale, la maggior parte dei modelli da incasso standard sono dotate di **Filtro ai carboni attivi**, che eliminano gli odori che alterano il sapore del vino e i uraccioli delle bottiglie da muffe

Tutti i Ripiani **interni sono realizzati in pregiato legno** e maggior parte dei modelli sono dotate di Ripiani su **guide telescopiche** che facilitano l'inserimento e la rimozione delle bottiglie.

Le cantine Vini da **Incasso Autoventilate** nascono per rispondere alle richieste dei clienti più esigenti in fatto di Design: queste cantine sono dotate di un **sistema di ventilazione integrato**, l'ingresso e la fuoriuscita dell'aria avviene direttamente posta dietro la porta, questo le consente di essere installata facilmente, senza griglie nello zoccolo e posteriori per la fuoriuscita dell'aria calda.

E' minimalista, queste cantinette sono la soluzione ideale per le cucine progettate senza maniglie, grazie al sistema di **Apertura Push Open | Close Door** che consente l'apertura della porta con una lieve pressione sulla cerniera.

Nella gamma nelle altezze da 60 e 72 cm abbiamo inserito due modelli **Pannellabili** che permettono la pannello all'interno della cucina con l'installazione della cornice nella stessa finitura delle ante utilizzate.

Ricordiamo che i modelli Autoventilati da 60 e 72 cm possono essere perfettamente installati anche sotto il top della cucina.



Porta in vetro nero Full Glass senza maniglia a vista e Triplo Vetro Basso Emissivo c/gas Argon a proteggere i tuoi vini dai dannosi raggi UV.
Grazie alle resistenti cerniere **Hettich** e all'innovativo sistema **Push to Open | Soft Close**, con una lieve pressione la porta si aprirà automaticamente.

Interni sempre ben illuminati grazie alla luce **interna a LED con doppia emissione** luminosa verticale e orizzontale.

Personalizza la tua cantina scegliendo tra **9 differenti colori** di luce e regola a tuo piacimento l'**intensità luminosa** in modo da tenere le tue bottiglie sempre ben visibili.

La Gamma delle cantine Autoventilate sono dotate di **Compressori Inverter** che garantiscono oltre a una **silenziosità** maggiore, una **durata** maggiore e **bassi consumi energetici**, infatti sono tutte in classe energetica F.

Tutti i Ripiani interni sono realizzati in **pregiata legna** e grazie alle **guide telescopiche ad estrazione Totale** i ripiani sono agevolmente estraibili facilitando l'inserimento e la rimozione delle bottiglie.

Per garantire sempre una qualità dell'aria ottimale, le cantine Nevada sono dotate di **Filtro ai carboni attivi**, che eliminano gli odori che possono influenzare il sapore del vino e proteggere i tappi delle bottiglie da muffe e batteri.



H 45 cm

VENTILAZIONE
CON GRIGLIA

DOPPIO
VETRO
ANTI UV

SISTEMA
ANTIVIBRA
ZIONE

CLASSE
ENERGIE
TIcA - G

GHOST
BLACK

CANTINA 24 BOTTIGLIE 1 TEMPERATURA
NW24S-BFG-H | Listino € 1.700
Installazione: Incasso

Capacità Ca.

Capacità ca. 24 bottiglie (75 Cl. Tipo Bordeaux)

Tipo Di Comando

Computer evoluto. Soft Touch. Display LED



H 45 cm

VENTILAZIONE
CON GRIGLIA

DOPPIO
VETRO
ANTI UV

SISTEMA
ANTIVIBRA
ZIONE

CLASSE
ENERGIE
TIcA - G

GHOST
INOX

CANTINA 24 BOTTIGLIE 1 TEMP
NW24S-SS-H | Listino € 1.700
Installazione: Incasso

Capacità Ca.

Capacità ca. 24 bottiglie

Tipo Di Comando

Computer evoluto. Soft T



H 60 cm

VENTILAZIONE
CON GRIGLIA

DOPPIO
VETRO
ANTI UV

SISTEMA
ANTIVIBRAZIONE

CLASSE
ENERGETICA - G

GHOST
BLACK

CANTINA 41 BOTTIGLIE 2 TEMPERATURE
NW41D-BFG-H | Listino € 2.350
Installazione: Incasso

Capacità Ca. Capacità ca. 41 bottiglie (75 Cl. Tipo Bordalesi)
Tipo Di Comando Computer evoluto, Soft Touch, Display LED



H 60 cm

VENTILAZIONE
CON GRIGLIA

DOPPIO
VETRO
ANTI UV

SISTEMA
ANTIVIBRAZIONE

CLASSE
ENERGETICA - G

GHOST
INOX

CANTINA 41 BOTTIGLIE 2 TEMP
NW41D-SS-H | Listino € 2.350
Installazione: Incasso

Capacità Ca. Capacità ca. 41 bottiglie
Tipo Di Comando Computer evoluto, Soft T



H 60 cm

AUTO
VENTILATA

TRIPLO
VETRO
ANTI UV

SISTEMA
ANTIVIBRAZIONE

CLASSE
ENERGETICA - F

PUSH TO
OPEN

CANTINA 24 BOTTIGLIE 2 TEMPERATURE
NW25D-BFG-PR60 | PL60 Listino € 3.200
Installazione: Incasso | Sottotop **Autoventilata**

Capacità Ca. Capacità ca. 24 bottiglie (75 Cl. Tipo Bordeaux)
Tipo Di Comando Computer evoluto, Soft Touch, Display LCD

Mono Riscaldatore Interno

Nero Full Glass

Tripla Vetro Basso Emissivo c/gas Argon

Apertura Push To Open | Hettich Soft Close

Inverter Embraco 220-240 V, 50Hz-60Hz; R600a

F | Climatica ST-N

101 KWh/anno

36dB

PR60 Cerniera Destra | PL60 Cerniera Sinistra

Prodotto 59,5x59,5x56 | Imballo 66,3x66,2x64,8

PANNELLABILE



H 60 cm

AUTO
VENTILATA

TRIPLO
VETRO
ANTI UV

SISTEMA
ANTIVIBRAZIONE

CLASSE
ENERGETICA - F

PUSH TO
OPEN

Disponibile da Settembre

CANTINA 24 BOTTIGLIE 2 TEMPERATURE
NNW60-25DA-WP-PR | PL Listino € 2.950
Installazione: Incasso | Sottotop **Autoventilata**

Capacità Ca. Capacità ca. 24 bottiglie (75 Cl. Tipo Bordeaux)
Tipo Di Comando Computer evoluto, Soft Touch, Display LCD

Riscaldatore

Mono Riscaldatore Interno

Finitura Porta

Da Pannellare

Isolamento Porta

Doppio Vetro Basso Emissivo

Maniglia

Apertura Push To Open | Hettich Soft Close

Compressore

Inverter Embraco 220-240 V, 50Hz-60Hz; R600a

Classe Energetica

F | Climatica ST-N

Consumo Kwh/Anno

101 KWh/anno

Silenziosità

36dB

Reversibilità Porta

PR Cerniera Destra | PL Cerniera Sinistra

Misure (HxLxP) Cm

Prodotto 59,5x59,5x56 | Imballo 66,3x66,2x64,8





H 72 cm

VENTILAZIONE CON GRIGLIA	TRIPLO VETRO ANTI UV	SISTEMA ANTIVIBRAZIONE	CLASSE ENERGETICA - G	GHOST BLACK
-----------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------

Disponibile da Luglio

CANTINA 30 BOTTIGLIE 2 TEMPERATURE
NNW72-30DSA-BFG-HR | HL Listino € 2.400
 Installazione: Incasso | Sottotop **Semi Autoventilata**

Capacità Ca.	Capacità ca. 30 bottiglie (75 Cl. Tipo Bordalesi)
Tipo Di Comando	Computer evoluto, Soft Touch, Display LED
N° Zone Temperatura	Doppia Temperatura
Temp. Zona Superiore	Regolabile da 4 10°C
Temp. Zona Inferiore	Regolabile da 10 18°C
RF Digital Frost	4 Digital Frost su Cella Superiore

Silenziosità	41dB
Reversibilità Porta	HR Cerniera Destra HL Cerniera Sinistra
Misure (Hxlp) Cm	Prodotto 71,5x59,2x58 Imballo 79x71x74,5
Peso Prodotto	Peso Netto Lordo: 41 47 kg
Codice Ean	HR 0666186409770 HL 0666186409787





H 72 cm

AUTO
VENTILATATRIPLO
VETRO
ANTI UVSISTEMA
ANTIVIBRA
ZIONECLASSE
ENERGIE
TICA - FPUSH TO
OPEN

Disponibile da Giugno

CANTINA 29 BOTTIGLIE 2 TEMPERATURE
NNW72-29DA-BFG-PR | PL Listino € 3.350
 Installazione: Incasso | Sottotop **Autoventilata**

Capacità Ca. Capacità ca. 29 bottiglie (75 Cl. Tipo Bordolessi)
 Tipo Di Comando Computer evoluto, Soft Touch, Display LCD

Mono Riscaldatore Interno
Schienale interno Inox
Nero Full Glass
Tripla Vetro Basso Emissivo c/gas Argon
Apertura Push To Open Hettich Soft Close
Inverter Embraco 220-240 V; 50Hz-60Hz; R600a
F Climatica ST-N
94 KWh/anno
38dB
PR Cerniera Destra PL Cerniera Sinistra

PANNELLABILE



H 72 cm

AUTO
VENTILATATRIPLO
VETRO
ANTI UVSISTEMA
ANTIVIBRA
ZIONECLASSE
ENERGIE
TICA - FPUSH TO
OPEN

Disponibile da Settembre

CANTINA 29 BOTTIGLIE 2 TEMPERATURE
NNW72-29DA-WP-PR | PL Listino € 3.050
 Installazione: Incasso | Sottotop **Autoventilata**

Capacità Ca. Capacità ca. 29 bottiglie (75 Cl. Tipo Bordolessi)
 Tipo Di Comando Computer evoluto, Soft Touch, Display LCD

Riscaldatore	Mono Riscaldatore Interno
Pannello Posteriore	Schienale interno Inox
Finitura Porta	Da Pannellare
Isolamento Porta	Doppio Vetro Basso Emissivo
Maniglia	Apertura Push To Open Hettich Soft Close
Compressore	Inverter Embraco 220-240 V; 50Hz-60Hz; R600a
Classe Energetica	F Climatica ST-N
Consumo Kwh/Anno	94 KWh/anno
Silenziosità	38dB
Reversibilità Porta	PR Cerniera Destra PL Cerniera Sinistra



H 88 cm

VENTILAZIONE
CON GRIGLIA

DOPPIO
VETRO
ANTI UV

SISTEMA
ANTIVIBRA
ZIONE

CLASSE
ENERGIE
TICA - G

GHOST
BLACK

CANTINA 52 BOTTIGLIE 2 TEMPERATURE
NW52D-BFG-H | Listino € **2.500**
Installazione: Incasso

Capacità Ca. Capacità ca. 52 bottiglie (75 Cl. Tipo Bordeaux)
Tipo Di Comando Computer evoluto, Soft Touch, Display LED



H 88 cm

AUTO
VENTILATA

TRIPLO
VETRO
ANTI UV

SISTEMA
ANTIVIBRA
ZIONE

CLASSE
ENERGIE
TICA - F

PUSH TO
OPEN

Disponibile da Giugno

CANTINA 47 BOTTIGLIE 2 TEMPERATURE
NNW88-47DA-BFG-PR | PL Listino € **3.500**
Installazione: Incasso **Autoventilata**

Capacità Ca. Capacità ca. 47 bottiglie (75 Cl. Tipo Bordeaux)
Tipo Di Comando Computer evoluto, Soft Touch, Display LCD

Mono Riscaldatore Interno

eriere	Schienale interno Inox
e	Nera Full Glass
erta	Tripla Vetro Basso Emissivo c/gas Argon
	Apertura Push To Open Hettich Soft Close
	Inverter Embraco 220-240 V; 50Hz-60Hz; R600a
etica	F Climatica ST-N
q/Anno	108 KWh/anno
	38dB
Porta	PR Cerniera Destra PL Cerniera Sinistra



H 105 cm

VENTILAZIONE
CON GRIGLIA

TRIPLO
VETRO
ANTI UV

SISTEMA
ANTIVIBRA
ZIONE

CLASSE
ENERGIE
TICA - G

GHOST
BLACK

Disponibile da Settembre

CANTINA 53 BOTTIGLIE 2 TEMPERATURE
NNW105-50D-BFG-HR | HL Listino € 2.900
Installazione: Incasso

Capacità Ca.

Capacità ca. 53 bottiglie (75 Cl. Tipo Bordolessi)

Tipo Di Comando

Computer evoluto, Soft Touch, Display LED



H 70 cm

VENTILAZIONE
CON GRIGLIA

DOPPIO
VETRO
ANTI UV

SISTEMA
ANTIVIBRA
ZIONE

CLASSE
ENERGIE
TICA - G

GHOST
BLACK

CANTINA 74 BOTTIGLIE 2 TEMP
NW70D-BFG-H | Listino € 3.150
Installazione: Incasso

Capacità Ca.

Capacità ca. 74 bottiglie

Tipo Di Comando

Computer evoluto, Soft T



H 180 cm

VENTILAZIONE
CON GRIGLIA

DOPPIO
VETRO
ANTI UV

SISTEMA
ANTIVIBRAZIONE

CLASSE
ENERGETICA - G

GHOST
BLACK

CANTINA 93 BOTTIGLIE 3 TEMPERAT
NW93T-BFG-H | Listino € 4.400
Installazione: Incasso

Capacità Ca.	Capacità ca. 93 bottiglie (75 l)
Tipo Di Comando	Computer evoluto, Soft Touch
N° Zone Temperatura	Tripla Temperatura
Temp. Zona Superiore	Regolabile da 12 22°C
Temp. Zona Intermedia	Regolabile da 10 20°C
Temp. Zona Inferiore	Regolabile da 5 12°C
	10 Ripiani scorrevoli su Guide
	9 Ripiani in Legno da conserv
	1 Ripiani in legno da Mescita
	Luce LED 3 colori Tripla emis
	Doppio Riscaldatore Interno
	Schienale interno Inox
	Nero Full Glass
	Doppio Vetro Basso Emissivo
	Ghost Verticale Nero









Porta **Push to Open Pannellabile** dotata di cerniere **Hettich** con meccanismo di apertura **Soft Open | Soft Close**

Interni sempre ben illuminati grazie alla **luce interna a LED** bianca con doppia **emissione luminosa verticale** a tutta altezza, le tue bottiglie rimarranno sempre ben visibili

Tutti i **Ripiani interni** sono realizzati in **pregiato legno** e offrono diverse tipologie di **impegno**, in modo da poter conservare sempre al meglio il tuo vino.

Grazie alle **guide telescopiche** i ripiani sono facilmente estraibili facilitando l'inserimento e la rimozione delle bottiglie



Ripiano in Legno da Mescita

Il nuovo ripiano in legno multiuso consente di massimizzare la capacità di bottiglie



Ripiano Esclusivo Set Sommelier

Grazie al set per sommelier stupirete i vostri ospiti decantando in modo professionale i vini più pregiati.



Ripiano in Legno da Conservazione

Conserva al meglio le tue bottiglie grazie al ripiano dedicato per la conservazione del



H 180 cm

VENTILAZIONE
CON GRIGLIA

TRIPLO
VETRO
ANTI UV

SISTEMA
ANTIVIBRAZIONE

CLASSE
ENERGETICA - G

PUSH TO
OPEN

Disponibile da Luglio

CANTINA 92 BOTTIGLIE 2 TEMPERAT
NNW180-92D-WP-PR | PL Listino € 4.300
Installazione: Incasso Pannellabile



Capacità Ca.	Capacità ca. 92 bottiglie (75 l)
Tipo Di Comando	Computer evoluto, Soft Touch
N° Zone Temperatura	Doppia Temperatura
Temp. Zona Superiore	Regolabile da 5 20°C
Temp. Zona Inferiore	Regolabile da 5 20°C
12 Ripiani Interni su Guide Telerregolate	
9 Ripiani in Legno da conservazione	
2 Ripiani in legno da Mescita	
1 Set Sommelier	
Luce LED Bianca Doppia emissione Verticale	
Filtro ai carboni attivi	
Mano Riscaldatore Interno	
Da Pannellare	
Tripla Vetro Basso Emissivo	
Apertura Push To Open Hettich Soft Close	




NW24S-BFG-H

NW24S-SS-H

Misure:






NW52D-BFG

Misure:




NNW105-50D


Misure:



H




NW93T-BFG-H
Misure:



NNW72-30DSA-BFG-H

Misure:



● N° DI BOTTIGLIE:

La capacità massima come riferimento la è **capienza**.


Tutti i ripiani in legno grandi come le magn

"Bordolese Standard". Il numero di bottiglie indicato sul catalogo (pre H 30mm e Ø 70 mm.) **Ogni altra tipologia di bottiglia modifica**



do da ottenere uno spazio più ampio per contenere eventuali bottiglie non standard.

NW25D-BFG-P
NNW60-25DA-WP-P
Misure:



Installazione in Colonna



Dettaglio Misure per la
realizzazione dell'anta porta
della versione Pannellabile
L 595 H 595 P 20 mm
Raggio 3 mm




Installazione Sottotop




NNW72-29DA-BFG-P

Misure:

Installazione in Colonna




Installazione Sottotop





NNW88-47DA

Misure:

Installazione in Colonna



Installazione Sottotop




A-WP-P ●

Dettaglio Misure per la realizzazione
dell'anta porta
Versione Pannellabile
L 595 H 715 P 20 mm
Raggio 3 mm


Installazione in Colonna

Installazione
Sottotop



MISURE | INCASSO PANNELLABILI

NNW180-92D-WP-P
Misure:







EMPERATURA

L 15 cm

L 30 cm

L 38



NNW82-20D-BFG-NH
Listino € 1.450



NNW82-30D-BFG-NH
Listino € 1.680

LA TEMPERATURA



NW9S-BFG-H
Listino € 850



NNW82-20S-BFG-NH
Listino € 1.350



NNW82-30S-BFG-NH
Listino € 1.500



NNW82-50D-BFG-NH
Listino € 2300



NNW82-50S-BFG-NH
Listino € 2100



NNW82-50S-BFG-NH
Listino € 2100

La Gamma di cantine vini Nevada ad installazione **Sottopiano** sono perfette per essere installate sotto il piano di lavoro, permettendo, grazie alle varie larghezze disponibili, una buona flessibilità di utilizzo.

Le cantine Sottopiano sono adatte per essere installate sotto il piano di lavoro della cucina senza necessità di apertura frontale. Questa soluzione è ideale per chi desidera una cantina invisibile.

Le cantine di questa gamma sono dotate di **Libero Posizionamento**, la possibilità di installare la cantina in qualsiasi posizione. La gamma è caratterizzata da un design moderno e un ingombro della man

dotate di **Griglia Frontale Smontabile** che permette l'installazione della cantina senza la necessità di prevedere una griglia/fresata per il passaggio dell'aria nella cucina.

La gamma è caratterizzata da una grande flessibilità di utilizzo in ogni altro ambiente essendo adatta a tutti gli effetti da **Libero Posizionamento** o doppia temperatura eventualmente affiancabili.

La gamma è caratterizzata da **NO HANDLE** che permette una perfetta abbinabilità e riduce a zero

Prestazioni professionali grazie al controllo evoluto con **Display Touch a Lcd** che consente di gestire facilmente la temperatura interna. Massima Flessibilità di utilizzo grazie alla **Doppia Temperatura Indipendente**, potrai regolare la temperatura da $+2^{\circ}\text{C}$ a $+20^{\circ}\text{C}$ a tuo piacimento in ogni vano della cantina.

Interni sempre ben illuminati grazie alla **luce interna a LED** con doppia emissione luminosa orizzontale e verticale a tutta altezza. Personalizza la tua cantina scegliendo tra **3 differenti colori** di luce, le tue bottiglie rimarranno sempre ben visibili.

Nuova porta elegante e minimalista in vetro Black Full Glass con gola laterale nascosta **NO HANDLE**.

I Raggi UV sono dannosi, possono causare reazioni chimiche nei vini, per questo la Porta è dotata di un **Tripla Vetro Basso Emissione** in modo da proteggere al meglio i tuoi vini.

Griglia Frontale con serratura a chiave.

Per consentire il passaggio frontale dello zoccolo della cucina senza nessuna interruzione, in corrispondenza della cantina è possibile rimuovere la griglia frontale perdendo l'utilizzo della serratura.

Nello Zoccolo occorre prevedere una griglia di aerazione.



Ripiano in Legno da **Mescita**

Il nuovo ripiano in legno multiuso consente di massimizzare la capacità di bottiglie all'interno. Consente l'utilizzo sia per conservare il vino in orizzontale e all'occorrenza, inclinando i listelli, trasformarlo in ripiano per mescita.







L 15 cm

VENTILAZIONE
CON GRIGLIA

DOPPIO
VETRO
ANTI UV

SISTEMA
ANTIVIBRA
ZIONE

CLASSE
ENERGIE
TICA - G

GHOST
BLACK

CANTINA 9 BOTTIGLIE 1 TEMPERATURA
NW9S-BFG-H | Listino € 850
Installazione: Sottotop | Libero Posizionamento

Capacità Ca.	Capacità ca. 9 bottiglie (6 litri)
Tipo Di Comando	Computer Touch con Display
N° Zone Temperature	1
Temp. Zona	12°C
N° Ripiani Interni	5
Tipologia Ripiani	Standard
Illuminazione	LED
Filtro	Sì
Riscaldatore	Sì
Finitura Porta	Black
Isolamento Porta	Sì
Maniglia	Sì
Sicurezza	Sì
Griglia	Sì
Compressore	Sì
Classe Energetica	G
Consumo Kw/h	0,5
Silenziosità	40 dB
Reversibilità	Sì
Misure (HxLxP)	185x55x15 cm
Peso Prodotto	12 kg
Codice Ean	8000000000000



L 30 cm

VENTILAZIONE
CON GRIGLIA

DOPPIO
VETRO
ANTI UV

SISTEMA
ANTIVIBRA
ZIONE

CLASSE
ENERGIE
TICA - G

NO
HANDLE

CANTINA 17 BOTTIGLIE 2 TEMPERATURE
NNW82-20D-BFG-NH | Listino € **1.450**
Installazione: Sottotop | Libero Posizionamento

Capacità Ca. Capacità ca. 17 bottiglie (75 Cl. Tipo Bordolesi)
Tipo Di Comando Computer evoluto. Soft Touch. Display LCD



L 30 cm

VENTILAZIONE
CON GRIGLIA

DOPPIO
VETRO
ANTI UV

SISTEMA
ANTIVIBRA
ZIONE

CLASSE
ENERGIE
TICA - G

NO
HANDLE

CANTINA 19 BOTTIGLIE 1 TEMPERATURA
NNW82-20S-BFG-NH | Listino € **1.350**
Installazione: Sottotop | Libero Posizionamento

Capacità Ca. Capacità ca. 19 bottiglie (75 Cl. Tipo Bordolesi)
Tipo Di Comando Computer evoluto. Soft Touch. Display LCD



L 38 cm

VENTILAZIONE
CON GRIGLIA

TRIPLO
VETRO
ANTI UV

SISTEMA
ANTIVIBRA
ZIONE

CLASSE
ENERGIE
TICA - G

NO
HANDLE

CANTINA 28 BOTTIGLIE 2 TEMPERATURE
NNW82-30D-BFG-NH | Listino € 1.680
Installazione: Sottotop | Libero Posizionamento

Capacità Ca. Capacità ca. 28 bottiglie (75 Cl. Tipo Bordolesi)
Tipo Di Comando Computer evoluto, Soft Touch, Display LCD



L 38 cm

VENTILAZIONE
CON GRIGLIA

TRIPLO
VETRO
ANTI UV

SISTEMA
ANTIVIBRA
ZIONE

CLASSE
ENERGIE
TICA - G

NO
HANDLE

CANTINA 31 BOTTIGLIE 1 TEMPERATURA
NNW82-30S-BFG-NH | Listino € 1.500
Installazione: Sottotop | Libero Posizionamento

Capacità Ca. Capacità ca. 31 bottiglie (75 Cl. Tipo Bordolesi)
Tipo Di Comando Computer evoluto, Soft Touch, Display LCD



L 60 cm

VENTILAZIONE
CON GRIGLIA

TRIPLO
VETRO
ANTI UV

SISTEMA
ANTIVIBRA
ZIONE

CLASSE
ENERGIE
TICA - G

NO
HANDLE

CANTINA 46 BOTTIGLIE 2 TEMPERATURE
NNW82-50D-BFG-NH | Listino € 2.300
 Installazione: Sottotop | Libero Posizionamento

Capacità Ca. Capacità ca. 46 bottiglie (75 Cl. Tipo Bordeaux)
 Tipo Di Comando Computer evoluto, Soft Touch, Display LCD



L 60 cm

VENTILAZIONE
CON GRIGLIA

TRIPLO
VETRO
ANTI UV

SISTEMA
ANTIVIBRA
ZIONE

CLASSE
ENERGIE
TICA - G

NO
HANDLE

CANTINA 46 BOTTIGLIE 2 TEMPERATURE
NNW82-50D-SS-NH | Listino € 2.300
 Installazione: Sottotop | Libero Posizionamento

Capacità Ca. Capacità ca. 46 bottiglie (75 Cl. Tipo Bordeaux)
 Tipo Di Comando Computer evoluto, Soft Touch, Display LCD




L 60 cm



CANTINA 52 BOTTIGLIE 1 TEMPERATO
NNW82-50S-BFG-NH | Listino € 2.100
Installazione: Sottotop | Libero Posizioname

Capacità Ca.	Capacità ca. 52 bottiglie (75 l)
Tipo Di Comando	Computer evoluto, Soft Touch
N° Zone Temperatura	Singola Temperatura
Temp. Zona	Regolabile da 2 20°C
N° Ripiani Interni	6 Ripiani scorrevoli
Trasformatore	2 Pinzette a 10 mm da 10 mm





● N° DI BOTTIGLIE:

La capacità massima come riferimento la è **capienza**.

Tutti i ripiani in legno grandi come le magn



"Bordolese Standard". Il numero di bottiglie indicato sul catalogo (pre H 30mm e Ø 70 mm.) **Ogni altra tipologia di bottiglia modifica**

do da ottenere uno spazio più ampio per contenere eventuali botti
venzionali.

NNW82-20D-BFG-NH

NNW82-20S-BFG-NH



Misure:



NNW82-30D-



NNW82-30S-I

Misure:



NNW82-50D-BFG-NH
 NNW82-50D-SS-NH
 NNW82-50S-BFG-NH

Misure:



● N° DI BOTTIGLIE:

La capacità massima
 come riferimento la è
 capienza.

Tutti i ripiani in legno
 grandi come le magn

"Bordolese Standard". Il numero di bottiglie indicato sul catalogo
 (altezza H 30mm e Ø 70 mm.) **Ogni altra tipologia di bottiglia modifica**


do da ottenere uno spazio più ampio per contenere eventuali bott
 venzionali.





EMPERATURA

H 180 cm CON MANIGLIA



NNW180-150D-BFG
Listino € 4.190

H 180 cm NO HANDLE



NNW180-150D-BFG-NH
Listino € 3.950

H 180 cm



NW180-150D-BFG
Listino € 4.190

TEMPERATURA



NNW180-150S-BFG



NNW180-150S-BFG-NH

RIPLA TEMPERATURA

H 180 cm



Esempio di configurazione:

TRIPLA TEMPERATURA

Formata da due cantine in a installazione integrale o libe posizionamento.

Cantina composta da:

- I NNW180-150S-BFG
- I NNW180-150D-BFG

NE QUADRUPLA TEMPERA



Esempio di configurazione:

QUADRUPLA TEMPERATUI

Formata da due cantine in a installazione integrale o libe posizionamento.

Cantina composta da:

- I NNW180-150D-BFG-NH
- I NNW180-150D-BFG-NH

La Gamma di cantine vini Nevada ad installazione **Integrale** o **Libero posizionamento** un gran numero di bottiglie grazie alla grande capienza, ulteriormente ampliabile alla capienza ad un massimo di ca. 180 Bottiglie da 75 cl tipo Bordolesi.

Grazie alla **ventilazione dell'aria frontale in ingresso e in uscita**, queste cantine possono essere **integrate nelle cucine** perché dotate di griglia frontale per la ventilazione dell'aria, occorre prestare attenzione al fatto che la profondità è di circa 70 cm e quindi è probabile che la porta non sia allineata alle ante della cucina.

Interni sempre ben illuminati grazie alla **luce interna a LED** con doppia **emissione luminosa verticale** a tutta altezza.
Personalizza la tua cantina scegliendo tra **3 differenti colori** di luce, le tue bottiglie rimarranno sempre ben visibili.

Prestazioni professionali grazie al controllo evoluto con **Display Touch a Lcd** che consente di gestire facilmente la temperatura interna.

Massima Flessibilità di utilizzo grazie alla **Doppia Temperatura Indipendente**, potrai regolare la temperatura da **+2°C a +20°C** a tuo piacimento in ogni vano della cantina.



Ripiano in Legno da **Mescita**

Il nuovo **ripiano in legno multiuso** consente di massimizzare la capacità di bottiglie all'interno.
Consente l'utile vino in orizzonte inclinando i lis per mescita.

Nuova porta elegante e minimalista in vetro **Black Full Glass** con gola laterale nascosta **NO HANDLE**.
Versione **-NH**



I Raggi UV sono dannosi, possono causare reazioni chimiche nei vini, per questo la Porta è dotata di un **Triplo Vetro Basso Emissivo** in modo da proteggere al meglio i tuoi vini.

Per garantire sempre una qualità dell'aria ottimale, le cantine Nevada sono dotate di **Doppio Filtro ai carboni attivi**, che eliminano gli odori che possono influenzare il sapore del proteggere i taraccioli d mufte e batteri.

Tutti i modelli Integrali sono dotate di **serratura con chiave**, in modo da proteggere e poter controllare l'accesso alla tua collezione di vini pregiati.


ALLESTIMENTO INTERNO OPTIONAL DA 150 A 180 BOTTIGLIE



ALLESTIMENTO OPZIONALE AGGIUNTIVO OPTIONAL D | Listino € 450

Capacità Ca.	Capacità DA ca. 150 bottiglie
	A ca. 180 (75 Cl Tipo Bordolesi)
N° Ripiani Interni	6 Ripiani scorrevoli
Tipologia Ripiani	3 Ripiani in legno da Mescita
	3 Ripiani In Legno da conservazione

Grazie al **Kit Optional D** specifico per la versione a Doppia temperatura, consente di aumentare la capacità della cantina andando ad aggiungere all'allestimento di serie 6 Ripiani interni, la capienza passa da ca. 150 bottiglie a ca. 180 Bottiglie



NNW180-150D-BFG | NH


ALLESTIMENTO INTERNO OPTIONAL DA 150 A 180 BOTTIGLIE



ALLESTIMENTO OPZIONALE AGGIUNTIVO OPTIONAL S | Listino € 540

Capacità Ca.	Capacità DA ca. 150 bottiglie
	A ca. 180 (75 Cl Tipo Bordolesi)
N° Ripiani Interni	8 Ripiani scorrevoli
Tipologia Ripiani	4 Ripiani in legno da Mescita
	4 Ripiani In Legno da conservazione

Grazie al **Kit Optional S** specifico per la versione a Singola temperatura, consente di aumentare la capacità della cantina andando ad aggiungere all'allestimento di serie 8 Ripiani interni, la capienza passa da ca. 150 bottiglie a ca. 180 Bottiglie.



NNW180-150S-BFG | NH



H 180 cm

VENTILAZIONE
CON GRIGLIA

TRIPLO
VETRO
ANTI U

CANTINA 150 BOTTIGLIE 2 TEMPERA
NNW180-150D-BFG | Listino € 4.190
Installazione: Integrale | Libero Posizion

Capacità Ca.	Capacità ca. 150 bottiglie (75
Tipo Di Comando	Computer evoluto, Soft Touch
N° Zone Temperatura	Doppia Temperatura Indipen
Temp. Zona Superiore	Regolabile da 2 20°C
Temp. Zona Inferiore	Regolabile da 2 20°C
Alimentazione	Alimentazione



Ripiano fisso in metallo da Servizio



Ripiano in Legno da Mescita



Ripiano in Legno da conservazione



H 180 cm

VENTILAZIONE
CON GRIGLIATRIPLO-
VETRO
ANTI UVSISTEMA
ANTIVIBRA-
ZIONECLASSE
ENERGIE-
TICA - GNERA
SQUADRA
TA

CANTINA 150 BOTTIGLIE 1 TEMPERA1
NNW180-150S-BFG | Listino € 4.050
 Installazione: Integrale | Libero Posizionamento

Capacità Ca.	Capacità ca. 150 bottiglie (75
Tipo Di Comando	Computer evoluto, Soft Touch
N° Zone Temperatura	Singola Temperatura
Temp. Zona	Regolabile da 2 20°C
N° Ripiani Interni	8 Ripiani scorrevoli
Trasformatore	2 Trasformatore a 230V




Ripiano fisso in metallo da Servizio



Ripiano in Legno da Mescita



Ripiano in Legno da conservazione



H 180 cm

VENTILAZIONE
CON GRIGLIA

TRIPLO-
VETRO
ANTI UV

SISTEMA
ANTIVIBRA-
ZIONE

CLASSE
ENERGIE-
TICA - G

NO
HANDLE

Disponibile da Luglio

CANTINA 150 BOTTIGLIE 2 TEMPERA
NNW180-150D-BFG-NH | Listino € 3.950
Installazione: Integrale | Libero Posizion

Capacità Ca.	Capacità ca. 150 bottiglie (75
Tipo Di Comando	Computer evoluto, Soft Touch
N° Zone Temperatura	Doppia Temperatura Indipen
Temp. Zona Superiore	Regolabile da 2 20°C
Temp. Zona Inferiore	Regolabile da 2 20°C
Alimentazione	Alimentazione standard



Ripiano fisso in metallo da Servizio



Ripiano in Legno da Mescita



Ripiano in Legno da conservazione



H 180 cm

VENTILAZIONE
CON GRIGLIATRIPLO-
VETRO
ANTI UVSISTEMA
ANTIVIBRA-
ZIONECLASSE
ENERGIE-
TICA - GNO
HANDLE

Disponibile da Luglio

CANTINA 150 BOTTIGLIE 1 TEMPERA1
NNW180-150S-BFG-NH | Listino € 3.800
 Installazione: Integrale | Libero Posizionamento

Capacità Ca.	Capacità ca. 150 bottiglie (75
Tipo Di Comando	Computer evoluto, Soft Touch
N° Zone Temperatura	Singola Temperatura
Temp. Zona	Regolabile da 2 20°C
N° Ripiani Interni	8 Ripiani scorrevoli
Trasformatore	2 Distinti trasformatori da 1500W



Ripiano fisso in metallo da Servizio



Ripiano in Legno da Mescita



Ripiano in Legno da conservazione



H 180 cm

VENTILAZIONE
CON GRIGLIA

TRIPLO
VETRO
ANTI U

CANTINA 180 BOTTIGLIE 2 TEMPERA NW180D-SS | Listino € 4.190

Installazione: Integrale | Libero Posizion

Capacità Ca.	Capacità ca. 174 bottiglie (75
Tipo Di Comando	Computer evoluto, Soft Touch
N° Zone Temperatura	Doppia Temperatura Indipen
Temp. Zona Superiore	Regolabile da 2 20°C
Temp. Zona Inferiore	Regolabile da 2 20°C
N° Display	16 Display



Ripiano fisso in metallo da Servizio



Ripiano in Legno da Mescita



Ripiano in Legno da conservazione



H 180 cm

VENTILAZIONE
CON GRIGLIATRIPLO-
VETRO
ANTI UVSISTEMA
ANTIVIBRA-
ZIONECLASSE
ENERGIE-
TICA - GNERA
SQUADRA
TA**ESEMPO DI CONFIGURAZIONE IN ACCOSTO DA 300 BOTTIGLIE E 4 TEMPERATURE COMPOSTA DA:****1 | NNW180-150D-BFG-NH Listino € 3.950****1 | NNW180-150D-BFG-NH Listino € 3.950****Installazione: Integrale | Libero Posizionamento**

Capacità Ca.	Capacità ca. 300 bottiglie (75 Cl. Tipo Bordeaux)
Tipo Di Comando	Computer evoluto, Soft Touch, Display LCD
N° Zone Temperatura	Quadrupla Temperatura Indipendente
Temp. Zona Superiore	Regolabile da 2 a 20°C

NNW180-150D-BFG-NH

NNW180-150D-BFG-NH

Misure (Hxlp) Cm	Prodotto 2x 180x59,5x69,5
	Imballo 2x 186,6x64,5x77
Peso Prodotto	Peso 2x Netto Lordo: 101 11



Ripiano fisso in metallo da Servizio



Ripiano in Legno da Mescita



Ripiano in Legno da conservazione



NNW180-150S-BFG

NNW180-150D-BFG

H 180 cm

VENTILAZIONE
CON GRIGLIA

TRIPLO-
VETRO
ANTI UV

SISTEMA
ANTIVIBRA-
ZIONE

CLASSE
ENERGIE-
TICA - G

NERA
SQUADRA
TA

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE IN ACCOSTO DA 300 BOTTIGLIE E 3 TEMPERATURE COMPOSTA DA:

1 | NNW180-150S-BFG Listino € 4.050

1 | NNW180-150D-BFG Listino € 4.190

Installazione: Integrale | Libero Posizionamento

Capacità Ca.	Capacità ca. 300 bottiglie (75 Cl Tipo Bordolesi)
Tipo Di Comando	Computer evoluto, Soft Touch, Display LCD
N° Zone Temperatura	Tripla Temperatura Indipendente
Temp. Zona Superiore dx	Regolabile da 2 a 20°C
Temp. Zona Inferiore	
Temp. Zona sx	
N° Ripiani Interni	
Tipologia Ripiani	

Illuminazione Interna

Filtro

Reversibilità Porta	Apertura speculare reversibile
Misure (HxLxP) Cm	Prodotto 2x 180x59,5x69,5 Imballo 2x 186,6x64,5x77
Peso Prodotto	Peso 2x Netto Lordo: 101 11



Ripiano fisso in metallo da Servizio




Ripiano in Legno da Mescita



Ripiano in Legno da conservazione



NNW180-150D-BFG
NNW180-150D-BFG-NH
NW180D-SS
NNW180-150S-BFG
NNW180-150S-BFG-NH



● N° DI BOTTIGLIE:

La capacità massima
come riferimento la è
capienza.

Tutti i ripiani in legno
grandi come le magn

"Bordolese Standard". Il numero di bottiglie indicato sul catalogo
(pre H 30mm e Ø 70 mm.) Ogni altra tipologia di bottiglia modifica

ido da ottenere uno spazio più ampio per contenere eventuali bott
venzionali.







EMPERATURA

H 180 cm



NVD180-160D-BFG
Listino € 3.200

H 180 cm



ES. DI CONFIGURAZIONE IN AC
DA 320 BOTTIGLIE E 2 TEMPERA
COMPOSTA DA:
NVD180-160S-BFG-L + NVD180-160

A TEMPERATURA



NVD180-160S-BFG

L 40 cm

H 120 cm



VD40D-FG
Listino € 1.190

L 47.4 cm

H 52 cm



VD19SMC2

L 49.5 cm

H 85 cm



VD40SMCW

L 49.5 cm

H 85 cm



VD60SCSW

L 37 cm

H 93 cm



NVD90-24S

La collezione di cantine VINUMdesign® nasce per risg

La nuova collezione di cantine VINUMdesign® è un gi

getici, le dimensioni compatte, l'attenzione per ogni dettaglio, rendono le cantine VINUMdesign® c
ia per uso domestico che professionale.

HO.RE.CA.

La particolare attenzione rivolt

I Ripiani interni sono dotati di un **listello frontale** nero, con il quale è possibile **annotare** per, es. l'origine, il vitigno o l'annata del vino. Grazie al pennarello a base d'acqua, fornito in dotazione, le scritte sul listello sono facilmente cancellabili.

Tutti i Ripiani interni sono **realizzati in pregiato legno** e offrono diverse tipologie di impiego, in modo da poter conservare sempre al meglio il tuo vino.

Grazie alle **guide telescopiche** i ripiani sono agilmente estraibili facilitando l'inserimento e la rimozione delle bottiglie

Interni sempre ben illuminati grazie alla **luce interna a LED** bianca con doppia **emissione luminosa verticale** a tutta altezza, le bottiglie rimarranno sempre così ben visibili.

Porta Nera Full Glass Black con maniglia Nera Squadrata

I Raggi UV sono dannosi, possono causare chimiche nei vini, per questo la Porta è di **Tripla Vetro Basso Emissivo c/gas Argon** proteggere al meglio i tuoi vini.



Ripiano in Legno da **Mescita**

Il nuovo **ripiano in legno multiuso** consente di massimizzare la capacità di bottiglie all'interno.

Consente l'utilizzo sia per conservare il vino in orizzontale e all'occorrenza, inclinando i listelli, trasformarlo in ripiano per mescita.

Ripiano fisso in metallo da **Servizio**

Il ripiano fisso in metallo da Servizio consente di disporre un gran numero di bottiglie in verticale. Ideale per tenere a portata di mano le bottiglie che verranno usate durante il servizio.



Prestazioni professionali grazie al controllo evoluto con **Display Touch a Led** che consente di gestire facilmente la temperatura interna.

Le Nuove cantine VINUMdesign® studiate apposta anche per il mondo professionale sono disponibili in versione Mono o Doppia temperatura regolabili da un minimo di 3°C a un massimo di 20°C in modo da poter conservare sempre alla

uo vino.



NVD180-160S-BFG-L + NVD180-160S-BFG-R

Le nuove cantine VINUMdesign® possono essere posizionate anche in ambienti **Living** grazie alla loro silenziosità di soli 38 db.

Dotate di **compressori Inverter** oltre ad essere silenziose sono anche molto efficienti con consumi ridotti di soli 133 Kwh/anno in classe energetica **F**.

Proteggere una collezione di vini pregiata è una grande responsabilità, per questo le nuove cantine VINUMdesign® sono dotate di serratura a chiave. Posta in basso la serratura è molto discreta e quasi invisibile, lasciando inalterato il design della porta.



Studiate appositamente per rispondere alle richieste di **HO.RE.CA** le nuove cantine da Libero Posizionamento massimizzano la capienza interna arrivando ad ospitare fino a 75 CL tipo Bordeaux.

Con le nuove Cantine VINUMdesign® è possibile creare configurazioni personalizzate in base alle proprie esigenze: **accostare una o più cantine**, creando così delle pareti numero di zone di temperature desiderate.

Esempio di configurazione:

640 Bottiglie 4 Temperature - Larghezza 246 cm:
2x NVD180-160S-BFG-L + 2x NVD180-160S-BFG-R



H 52 cm

VENTILAZIONE
STANDARDDOPPIO
VETRO
ANTI UVSISTEMA
ANTIVIBRAZIONECLASSE
ENERGETICA - GNO
HANDLE

CANTINA 19 BOTTIGLIE 1 TEMPERATURA
VD19SMC2 | Listino € 490
 Installazione: Libero Posizionamento

Capacità Ca.

Capacità ca. 19 bottiglie (75 Cl. Tipo Bordeaux)

Tipo Di Comando

Digitale touch screen sul Vetro Porta

VENTILAZIONE
STANDARDDOPPIO
VETRO
ANTI UVSISTEMA
ANTIVIBRAZIONECLASSE
ENERGETICA - GNO
HANDLE

CANTINA 32 BOTTIGLIE 1 TEMPERATURA
VD40SMCW | Listino € 790
 Installazione: Libero Posizionamento

Capacità Ca.

Capacità ca. 32 bottiglie

Tipo Di Comando

Digitale touch screen sul Vetro Porta



H 120 cm

VENTILAZIONE
STANDARDTRIPLO
VETRO
ANTI UVSISTEMA
ANTIVIBRA
ZIONECLASSE
ENERGIE
TICA - GNO
HANDLE

CANTINA 40 BOTTIGLIE 2 TEMPERATURE
VD40D-FG | Listino € 1.190
 Installazione: Libero Posizionamento

Capacità Ca. Capacità ca. 34 | 40 bottiglie (75 Cl. Bordeaux)
 Tipo Di Comando Digitale touch screen sul vetro

VENTILAZIONE
STANDARDDOPPIO
VETRO
ANTI UVSISTEMA
ANTIVIBRA
ZIONECLASSE
ENERGIE
TICA - GINOX
TONDA

CANTINA 60 BOTTIGLIE 1 TEMP
VD60SCSW | Listino € 890
 Installazione: Libero Posizionamento

Capacità Ca. Capacità ca. 51 | 60 bottiglie
 Tipo Di Comando Digitale touch screen sul vetro



H 180 cm

VENTILAZIONE
STANDARDTRIPLO
VETRO
ANTI UVSISTEMA
ANTI VIBRA
ZIONECLASSE
ENERGIE
TICA - FNERA
SQUADRA
TA

Disponibile da Luglio

CANTINA 164 BOTTIGLIE 2 TEMPERA1
NVD180-160D-BFG-R | L Listino € 3.200
 Installazione: Libero Posizionamento

Capacità Ca.	Capacità ca. 164 bottiglie (75
Tipo Di Comando	Computer evoluto, Soft Touch
N° Zone Temperatura	Doppia Temperatura
Temp. Zona Superiore	Regolabile da 3 20°C
Temp. Zona Inferiore	Regolabile da 3 20°C
4. Digital Temperature Control	4. Digital Temperature Control



Ripiano fisso in metallo da Servizio
Con inserto personalizzabile



Ripiano in Legno da Mescita
Con inserto personalizzabile



Ripiano in Legno da conservazione
Con inserto personalizzabile



H 180 cm

VENTILAZIONE
STANDARDTRIPLO
VETRO
ANTI UVSISTEMA
ANTIVIBRAZIONECLASSE
ENERGETICA - FNERA
SQUADRATA

Disponibile da Luglio

CANTINA 160 BOTTIGLIE 1 TEMPERAT
NVD180-160S-BFG-R | L Listino € 3.100
 Installazione: Libero Posizionamento

Capacità Ca.	Capacità ca. 160 bottiglie (75
Tipo Di Comando	Computer evoluto, Soft Touch
N° Zone Temperatura	Singola Temperatura
Temp. Zona	Regolabile da 3 20°C
N° Ripiani Interni	5 Ripiani scorrevoli su Guide
Trasparenza	2 Pannelli di Cristallo



Ripiano in Legno da Mescita
 Con inserto personalizzabile



Ripiano fisso in metallo da Servizio
 Con inserto personalizzabile



NVD180-160S-BFG-L

NVD180-160S-BFG-R

H 180 cm

VENTILAZIONE
STANDARDTRIPLO
VETRO
ANTI U

ESEMPO DI CONFIGURAZIONE IN ACCOSTO DA 320 BOTTIGLIE 2 TEMPERATURE COMPOSTA DA:

1 | NVD180-160S-BFG-L Listino € 3.100

1 | NVD180-160S-BFG-R Listino € 3.100

Installazione: Libero Posizionamento

Capacità Ca.	Capacità ca. 320 bottiglie (75 Cl. Tipo Bardolesi)
Tipo Di Comando	Computer evoluto, Soft Touch, Display LED
N° Zone Temperatura	Doppia Temperatura
Temp. Zona Sinistra	Regolabile da 3 a 20°C

Ripiano in Legno da Mescita
Con inserto personalizzabileRipiano fisso in metallo da Servizio
Con inserto personalizzabile





H 93 cm

VENTILAZIONE
STANDARDTRIPLO
VETRO
ANTI UVSISTEMA
ANTI VIBRA
ZIONECLASSE
ENERGIE
TICA - FNO
HANDLE

Disponibile da Luglio

CANTINA 24
NVD90-24S-E
Installazione:JRA
ino € 850

Capacità Ca.
Tipo Di Comando
N° Zone Temperatura
Temp. Zona
N° Ripiani Interni
Tecnologia Display

Cl. Tipo Bordeaux
Display LCD


Misure (HxLxP) Cm	Prodotto 92,8x36,6x47,6 Imb.
Peso Prodotto	Peso Netto Lordo: 22 24 kg
Codice Ean	0666186409947 Black 0666186409930 White






VD40SMCW

Misure:



VD40D-FG

Misure:




VD60SCSW

Misure:



NVD90-24S-B

Misure:



NVD180-160D-BFG

NVD180-160S-BFG

Misure:



● N° DI BOTTIGLIE:

La capacità massima
come riferimento la è
capienza.

Tutti i ripiani in legno
grandi come le magn

"Bordelese Standard". Il numero di bottiglie indicato sul catalogo
(serie H 30mm e Ø 70 mm.) Ogni altra tipologia di bottiglia modifica

do da ottenere uno spazio più ampio per contenere eventuali bott
venzionali.



THRILL®





THRILL®

THRILL LA MIGLIORE SOLUZIONE PER SANIFICARE E REFRIGERARE I

Misura		Sanifica e raffredda	Sanifica e congela
Misura Piccola		2 Sec. 1 SHOT (10 gr)	4 Sec. 2 SHOT (20 gr)
Misura Medio		3 Sec. 1 SHOT (15 gr)	5 Sec. 2 SHOT (25 gr)
Misura Grande		3 Sec. 1 SHOT (15 gr)	9 Sec. 3 SHOT (40 gr)
de		5 Sec. 1 SHOT (25 gr)	10

IVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

dell'analisi effettuata con confronto tra contaminazione delle sup

ulato	Bicchieri Non-trattati	Bicchieri Trattati
de	0 - 103	1 - 103

BOMBOLA CO2 | **ACQUISTA E RICARICA** la ti

Il servizio permette al consumatore finale di acquistan

Gestita con vuoto a rendere e ricaricabile tramite il se
indicate sul sito www.nevadaeurope.com/shop-bombole

Accedi e registrati per usufruire del servizio!

150

iente a casa.

o le modalità



Scansiona il QR per
accedere alla Shop

THRILL®





**GELA BICCHIERI DA INCASSO
VORTEX F1 SBI INOX | Listino € 1.800 Δ**
Installazione: Incasso Filo top

Tipo Di Comando	Tasto di funzionamento fisico
Elettronica	Elettronica tronicizzata per utilizzo esterno
Incasso Base	he 25 cm
Finitura	
Gas refrigerante	
Bombola tipo	te (non inclusa)
Lunghezza tubo CO ₂	di connessione)
Alimentazione	140v AC Plug
Tensione di rete	
Frequenza	
Potenza massima	
Accessori	Kit fissaggio al piano e Carica batterie inclusi
Dimensioni piano visibile	cm 22 x 22
Foro incasso	cm 19,5 x 19,5
Profondità dal piano	cm 20 con batteria cm 13 senza batteri
Silenziosità	37dB
Peso Prodotto	4,5 kg con batteria 3 kg circa senza batteria

In caso di utilizzo della prolunga ERT ordinare Versione predisposta
Codice: VORTEX F1 SBI INOX ERT



**GELA B
VORTE
Installa:**

tino € 2.150 Δ

Tipo Di Coma	Fisico
Elettronica	z per utilizzo esterno
Incasso Base	Inserimento a partire da
Finitura	PVD Black
Gas refrigerante	CO ₂ E290
Bombola tipo	Bombola di CO ₂ con tub
Lunghezza tubo CO ₂	mt. 2,80 (compresa elett
Alimentazione	Batteria ricaricabile da 1
Tensione di rete	100-240 V ~ AC
Frequenza	50-60 Hz
Potenza massima	50 W
Accessori	Kit fissaggio al piano e Carica batterie inclusi
Dimensioni piano visibile	cm 22 x 22
Foro incasso	cm 19,5 x 19,5
Profondità dal piano	cm 20 con batteria cm 13 senza batteri
Silenziosità	37dB
Peso Prodotto	4,5 kg con batteria 3 kg circa senza batteria

In caso di utilizzo della prolunga ERT ordinare Versione predisposta
Codice: VORTEX F1 SBI PVD BLACK ERT





**GELA BICCHIERI
VORTEX CUBE INOX** | Listino € 1.830 Δ
Installazione: Libero Posizionamento

Tipo Di Comando	A Pressione
Elettronica	Elettronica tronicizzata per utilizzo esterno
Finitura	
Gas refrigerante	
Bombola tipo	
Lunghezza tubo CO ₂	
Alimentazione	
Tensione di rete	
Frequenza	
Potenza massima	
Carica batterie	
Misure (HxLxp) Cm	17 x 20 x 20
Silenziosità	37dB
Peso Prodotto	6 kg

In caso di utilizzo della prolunga ERT ordinare Versione predisposta
Codice: VORTEX CUBE INOX ERT



**GELA B
VORTE**
Installa:

Tipo Di Com
Elettronica

Sicurezza
Misure (HxLx)
Ruote
Peso Prodotto

€ 6.000 Δ
ito

Fisico
s per utilizzo esterno

THRILL®





Scansiona il QR per accedere
allo Shop

**Servizio dedicato
al consumatore finale**



BOMBOLA CO₂ 4 KG | Listino € 110 prezzo netto
BOMBOLA CO₂ 10 KG | Listino € 210 prezzo netto
 Installazione: Libero Posizionamento

Tipo	Anidride Carbonica allo stato liquido
Pescaggio	Pescante interno bombola
Gas refrigerante	CO ₂ E290
Bombola tipo	Bombola di CO ₂ con tubo pescante
Peso Prodotto	4 kg 10 kg

TUBO DI PROLUNGA ALIMENTI/
E.R.T. T8 MT | Listino € 180 prezzo netto
E.R.T. T12 MT | Listino € 220 prezzo netto


Tipo Di Comando	Estremità dotata di gruppo elettrovalvola
Posizionamento	Prolunga per posizionare la bombola a 8/12 metri
Finitura	Guaina nera
Compatibilità	Adatto per modelli predisposti Cube e FI Sbi ERT



GELA BICCHIERI DA INCASSO

VORTEX F1 SBI

Misure: installazione ad incasso | **Foro Incasso 19,5 x 19,5 cm**



GELA BICCHI

VORTEX CUE

Misure:







N COFANETTO IN LEGNO

Codice NW709 | Listino € 88



CAVATAPPI IN PREGIATO ACCIAIO

Codice NW709 | Listino € 72

Misure: l 16,5 x p 17 x h 4 cm



DECANTER IN CRISTALLO DA 1,5 Lt, | H 22 CM

Codice NW1510 | Listino € 48



IO - POMPETTA + 2 TAPPI

Listino € 26



● LISTINO PREZZI

Tutti i prezzi si intendono trasporto, RAEE e IVA escluse.
I prezzi indicati possono subire variazioni senza preavviso.

● SIMBOLO Δ

Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate.

● GARANZIA & ASSISTENZA

Tutti i prodotti sono coperti dalla garanzia legale e della garanzia europea di conformità sui prodotti ai sensi del codice del consumo.
Per fruire della Garanzia e Assistenza è sufficiente aprire un Ticket e seguire la procedura descritta sul sito web: www.nevadaeurope.com

● CONTATTI

Sede Amministrativa e Commerciale
20092 Cinisello Balsamo (MI)
V. Margherita De Vizzi, 18
Tel: 02 30559080
Email: commerciale@nevadaeurope.com
www.nevadaeurope.com

● Magazzino | Ritiro merce presso Trasgo S.r.l.

Via Guido il Grande 1
28061 Biandrate (NO) - Italia

● LA QUALITÀ A NORMA EUROPEA

Il marchio **CE** attesta la conformità di tutti gli apparecchi alla normativa Europea in fatto di sicurezza. Severi controlli seguono l'assemblaggio delle cantine fino al loro imballo e consegna.

● COPYRIGHT

Le informazioni riportate in questo catalogo sono da ritenersi attendibili, salvo involontaria inaccuratezza tecnica o errori di stampa NEVADA, con l'intento di proporre nuovi prodotti sempre migliori, si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, senza doverne fare specifica comunicazione, di carattere commerciale, tecnico ed estetico, pertanto i contenuti in questo catalogo hanno solo valore indicativo e non sono quindi impegnativi.

È vietata qualsiasi riproduzione o duplicazione o modifica senza preventiva autorizzazione scritta della proprietà del brand NEVADA.

I testi, le immagini, i loghi e le informazioni contenute nel presente catalogo sono soggette a copyright della NEVADA e relativi legittimi proprietari.



Nevada Europe

Via Margherita De Vizzi, 18
20092 Cinisello Balsamo (MI)
nevadaeurope.com



AZ Group Srl

Via di Grotte Portella, 34
00044 Frascati
Tel. 06/23269195
WhatsApp: 3515394666
E-mail: vendite@azgroma.it