

SIEMENS

Il Gruppo BSH è un licenziatario del marchio di Siemens AG.

Nuovi forni 2024

Elettrodomestici Siemens

Nuovi forni Siemens. Design all'avanguardia per risultati straordinari.

A+


Qualità e risparmio con la classe energetica A+

La classe energetica A+ dei nuovi forni garantisce alte prestazioni e ridotti consumi energetici. Risparmiare sulla bolletta e ridurre l'impatto ambientale è possibile grazie alla qualità e alla sostenibilità offerte da Siemens.



Cucina salutare e gustosa con la funzione airFry

Desideri piatti deliziosi e salutari allo stesso tempo? Con airFry, l'innovativo sistema di frittura ad aria, ti basterà disporre le patate o le verdure a fette sottili sull'apposita leccarda, aggiungere un filo d'olio e selezionare la funzione airFry.



Autopulizia con pirolisi activeClean®

Con activeClean® non dovrai più preoccuparti di pulire il forno. Basta premere un pulsante e il forno si pulisce da solo. Durante il processo di pirolisi, il forno raggiunge temperature altissime che riducono i residui in cenere. Basterà poi passare un panno umido. Non è solo il modo più efficiente per pulire tutto il vano interno del forno, ma anche il più comodo.



Risparmiare tempo senza preriscaldare il forno: la funzione coolStart

Da ora in poi cucinare cibi surgelati sarà molto più semplice grazie all'innovativa funzione coolStart. In questo modo potrai preparare moltissimi piatti velocemente e senza scongelarli prima, una bella idea per risparmiare tempo.



Eleganza e innovazione tecnologica: il nuovo volto del design Siemens.

L'estetica completamente rinnovata dei nuovi forni Siemens ridefinisce un nuovo standard di design moderno e funzionale. Ogni dettaglio è stato studiato per unire eleganza e praticità, con linee pulite che si adattano ad ogni cucina e con materiali di alta qualità.

Le tecnologie di cottura avanzate assicurano risultati eccellenti e salutari senza compromessi sul gusto, offrendo al contempo un notevole risparmio energetico, che consente di ridurre i consumi e contribuire a un minore impatto ambientale.



A+



iQ500 | Forno multifunzione
pirolitico display TFT

HB279GES3 Vetro nero con finitura inox

€ 1.350,00

EAN	4242003955925	4242003955888
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica: A+¹ • Display TFT • 14 funzioni di cottura: Cottura multiLevel 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento intensivo, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, mantenere in caldo, Aria calda delicata, Air Fry • Autopulizia pirolitica activeClean • humidClean: pulizia idrolitica • Manopole a scomparsa push-pull • autoCook: 40 programmi automatici • Regolazione temperatura da 30°C a 275°C • Volume cavità: 71 l • Porta coolGlass (max. 30°C) • Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura	• Home Connect • Classe di efficienza energetica: A+¹ • Display LCD bianco • 8 funzioni di cottura: Cottura multiLevel 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Cottura a bassa temperatura, Aria calda delicata • Autopulizia pirolitica activeClean • Manopole a scomparsa push-pull • autoCook: 30 programmi automatici • Regolazione temperatura da 30°C a 275°C • Volume cavità: 71 l • Porta coolGlass (max. 30°C) • Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
Dotazioni interne	• Illuminazione interna alogena • Guide telescopiche standard ad un livello con funzione stopSecurity integrata	• Illuminazione interna alogena • Guide telescopiche standard ad un livello con funzione stopSecurity integrata
Accessori	• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata • 1 teglia Air Fry	• 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata
Disponibile da	ottobre 2024	ottobre 2024

¹In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D



A+



iQ500 | Forno multifunzione
pirolitico Home Connect

HB278GEB7F Vetro nero con finitura deep black inox

€ 1.200,00



A+

iQ500 | Forno multifunzione
ecoClean

HB237GES3 Vetro nero con finitura inox

€ 900,00

EAN	4242003955741	4242003955628
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica: A+¹ • Display LCD bianco • 7 funzioni di cottura: Cottura multiLevel 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Aria calda delicata • Autopulizia catalitica ecoClean, pannello autopulente parete posteriore • humidClean: pulizia idrolitica • Manopole a scomparsa push-pull • cookControl: 10 programmi automatici • Regolazione temperatura da 50°C a 275°C • Volume cavità: 71 l • Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura	• Classe di efficienza energetica: A+¹ • Display LCD bianco • 7 funzioni di cottura: Cottura multiLevel 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Aria calda delicata • Autopulizia catalitica ecoClean, pannello autopulente parete posteriore • humidClean: pulizia idrolitica • Manopole a scomparsa push-pull • cookControl: 10 programmi automatici • Regolazione temperatura da 50°C a 275°C • Volume cavità: 71 l • Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
Dotazioni interne	• Illuminazione interna alogena • Guide telescopiche standard ad un livello con funzione stopSecurity integrata	• Illuminazione interna alogena
Accessori	• 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata	• 1 leccarda smaltata bassa • 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata
Disponibile da	ottobre 2024	ottobre 2024

¹In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D



A+



iQ300 | Forno multifunzione added Steam pirolitico

HR272GES3 Vetro nero con finitura inox

€ 1.450,00

EAN	4242003956731	4242003955802
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica: A+¹ • Display Touch • 8 funzioni di cottura: cottura multiLevel 3D, Air Fry, riscaldamento superiore e inferiore, grill a superficie grande, grill ventilato, aria calda delicata, funzione pizza, combinazione vapore ed aria calda ventilata • Autopulizia pirolitica activeClean • humidClean: pulizia idrolitica • cookControl: 15 programmi automatici • Regolazione temperatura da 30°C a 275°C • Volume cavità: 71 l • Porta coolGlass (max. 30°C) • Porta con apertura e chiusura ammortizzata softMove • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura • Capacità serbatoio: 0,2 l	• Classe di efficienza energetica: A+¹ • Display Touch • 7 funzioni di cottura: Cottura multiLevel 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Aria calda delicata, Air Fry • Autopulizia pirolitica activeClean • humidClean: pulizia idrolitica • cookControl: 10 programmi automatici • Regolazione temperatura da 30°C a 275°C • Volume cavità: 71 l • Porta coolGlass (max. 30°C) • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
Dotazioni interne	• Illuminazione interna alogena • Programma decalcificazione • Guide telescopiche standard ad un livello con funzione stopSecurity integrata	• Illuminazione interna alogena
Accessori	• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata • 1 teglia Air Fry	• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata • 1 teglia Air Fry
Disponibile da	ottobre 2024	ottobre 2024

¹In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D



A+

iQ300 | Forno multifunzione pirolitico

HB272ABS3 Vetro nero con finitura inox

€ 995,00



A+

iQ300 | Forno multifunzione pirolitico

HB273ABS3 Vetro nero con finitura inox

€ 970,00

EAN	4242003955864	4242003955574
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica: A+¹ • Display LED rosso • 5 funzioni di cottura: Cottura multiLevel 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Aria calda delicata • Autopulizia pirolitica activeClean • Manopole a scomparsa push-pull • cookControl: 10 programmi automatici • Regolazione temperatura da 50°C a 275°C • Volume cavità: 71 l • Porta coolGlass (max. 30°C) • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura	• Classe di efficienza energetica: A+¹ • Display LED rosso • 7 funzioni di cottura: Cottura multiLevel 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Aria calda delicata • Autopulizia catalitica ecoClean, pannello autopulente parete posteriore • humidClean: pulizia idrolitica • Manopole a scomparsa push-pull • Regolazione temperatura da 50°C a 275°C • Volume cavità: 71 l • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
Dotazioni interne	• Illuminazione interna alogena	• Illuminazione interna alogena
Accessori	• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata	• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata
Disponibile da	ottobre 2024	ottobre 2024

¹In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D



A+

iQ300 | Forno multifunzione ecoClean

HB234ABB3 Vetro nero con finitura deep black inox

€ 780,00



A⁺

iQ300 | Forno multifunzione

HB213ABS3 Vetro nero con finitura inox

€ 690,00

EAN	4242003955567
Caratteristiche principali	• Classe di efficienza energetica: A+¹ • Display LED rosso • 5 funzioni di cottura: Cottura multiLevel 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Aria calda delicata • Manopole a scomparsa push-pull • Regolazione temperatura da 50°C a 275°C • Volume cavità: 71 l • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
Dotazioni interne	• Illuminazione interna alogena
Accessori	• 1 griglia combinata • 1 leccarda universale smaltata
Disponibile da	ottobre 2024

¹In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D



iQ500 | Microonde da incasso con grill 37 cm

BE555LMB1 Nero

€ 745,00

EAN	4242003960264
Caratteristiche principali	• Display LCD bianco • autoCook: 8 programmi automatici di cui 4 di scongelamento • Funzione combinata grill e microonde • Potenza max microonde: 900 W • 5 livelli di potenza • Potenza grill: 1200 W • Porta a bandiera con cerniere a sinistra • Volume cavità: 25 l • 1 programma personalizzato impostabile • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
Dotazioni interne	• Piatto girevole da 31,5 cm di diametro • Illuminazione a LED
Accessori	• 1 griglia
Disponibile da	ottobre 2024



iQ500 | Microonde da incasso 38 cm

BF555LMB1 Nero

€ 635,00

EAN	4242003960288
Caratteristiche principali	• Display LCD bianco • autoCook: 7 programmi automatici di cui 4 di scongelamento • Potenza max microonde: 900 W • 5 livelli di potenza • Porta a bandiera con cerniere a sinistra • Volume cavità: 25 l • 1 programma personalizzato impostabile • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
Dotazioni interne	• Piatto girevole da 31,5 cm di diametro • Illuminazione a LED
Accessori	
Disponibile da	ottobre 2024



iQ500 | Microonde da incasso
con grill 38 cm

BE525LMB1 Nero

€ 570,00

EAN	4242003960240
Caratteristiche principali	• Display LCD bianco • autoCook: 8 programmi automatici di cui 4 di scongelamento • Funzione combinata grill e microonde • Potenza max microonde: 800 W • 5 livelli di potenza • Potenza grill: 1000 W • Porta a bandiera con cerniere a sinistra • Volume cavità: 20 l • 1 programma personalizzato impostabile • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
Dotazioni interne	• Piatto girevole da 25,5 cm di diametro • Illuminazione a LED
Accessori	• 1 griglia
Disponibile da	ottobre 2024

iQ500 | Microonde da incasso
38 cm

BF525LMB1 Nero

€ 480,00



iQ300 | Microonde da incasso
38 cm

BF523LMB1 Nero

€ 470,00

EAN	4242003960011
Caratteristiche principali	• Display LED rosso • autoCook: 7 programmi automatici di cui 4 di scongelamento • Potenza max microonde: 800 W • 5 livelli di potenza • Porta a bandiera con cerniere a sinistra • Volume cavità: 20 l • 1 programma personalizzato impostabile • Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
Dotazioni interne	• Piatto girevole da 25,5 cm di diametro • Illuminazione a LED
Accessori	
Disponibile da	ottobre 2024



iQ300 | Microonde da incasso
38 cm

BF520LMA1 Nero









€ 465,00

EAN	4242003960257
Caratteristiche principali	• Potenza max microonde: 800 W • 5 livelli di potenza • Porta a bandiera con cerniere a sinistra • Volume cavità: 20 l
Dotazioni interne	• Piatto girevole da 25,5 cm di diametro • Illuminazione interna
Accessori	
Disponibile da	ottobre 2024

Istruzioni di montaggio forni full size iQ500 e iQ300

Incasso sottopiano  Dimensioni in mm	Montaggio con un piano di cottura. Per la profondità di inserimento vedere il disegno quotato del piano di cottura Distanza min.: Piano di cottura a induzione: 5 mm Piano di cottura a gas: 5 mm Piano di cottura elettrico: 2 mm  Dimensioni in mm
Incasso a colonna	Proiezione laterale

Istruzioni di montaggio microonde

Modelli BE555LMB1, BF555LMB1  Microonde Montaggio angolare  Dimensioni in mm	Modelli BE525LMB1, BF525LMB1, BF523LMB1, BF520LMA1  Microonde Montaggio angolare  Dimensioni in mm
Modelli BE525LMB1, BF525LMB1, BF523LMB1, BF520LMA1  Microonde Montaggio angolare  Dimensioni in mm	Modelli BE525LMB1, BF525LMB1, BF523LMB1, BF520LMA1  Microonde Montaggio angolare  Dimensioni in mm

Informazioni tecniche forni multifunzione

CODICE MODELLO	HB279GES3
SERIE	iQ500
TIPOLOGIA	Forno multifunzione pirolitico display TFT
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA IN ACCORDO COL REGOLAMENTO (UE) N. 65/2014	
Indice di efficienza energetica EEIcavity (%)	81,2
Classe di efficienza energetica ¹	A+
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale (kWh) ²	0,94
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato (kWh) ²	0,69
Numero di cavità	1
Tipo di alimentazione	Elettrica
Volume della cavità (l) ²	71
INFORMAZIONI GENERALI	
Altezza (mm)	595
Larghezza (mm)	594
Profondità (mm)	548
Profondità con la porta aperta (mm)	1.040
Altezza della cavità (mm)	357
Larghezza della cavità (mm)	480
Profondità della cavità (mm)	415
Altezza della nicchia min-max (mm)	585-595
Larghezza della nicchia min-max (mm)	560-568
Profondità della nicchia (mm)	550
Home Connect	-
Tipo di display	TFT
softMove (apertura e chiusura ammortizzata) / softClose (chiusura ammortizzata)	softMove
Guide telescopiche	1 livello con stopSecurity
Funzioni di cottura	14
coolStart: funzione speciale per cibi congelati	•
Riscaldamento rapido	•
Sistema di cottura assistita	40 programmi automatici
Termometro di cottura / Sensore bakingSensor	- / -
Massima potenza del microonde (W)	-
Livelli di potenza microonde W	-
Temperatura minima (°C)	30
Temperatura massima aria calda (°C)	275
Temperatura massima riscaldamento superiore e inferiore (°C)	275
Temperatura minima / massima vapore (°C)	-
Temperatura della porta (°C) ³	30
Numero di vetri della porta	4
Sistema di pulizia	Pirolisi, humidClean
Consumo energia minimo / massimo della pirolisi (kWh)	3,30-4,80
Tipo di illuminazione	Alogena
Numero di lampadine (pz)	1
COLLEGAMENTI ELETTRICI	
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	3,6
Corrente (A)	16
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50-60
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	120

HB278GEB7F	HB237GES3	HB237GBB3	HR272GES3
iQ500	iQ500	iQ500	iQ300
Forno multifunzione pirolitico Home Connect	Forno multifunzione ecoClean	Forno multifunzione ecoClean	Forno multifunzione added Steam pirolitico
81,2	81,2	81,2	81,2
A+	A+	A+	A+
0,94	0,94	0,94	0,94
0,69	0,69	0,69	0,69
1	1	1	1
Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
71	71	71	71
595	595	595	595
594	594	594	594
548	548	548	548
1.040	1.040	1.040	1.040
357	357	357	357
480	480	480	480
415	415	415	415
585-595	585-595	585-595	585-595
560-568	560-568	560-568	560-568
550	550	550	550
•	-	-	-
LCD bianco	LCD bianco	LCD bianco	Display Touch
softMove	softMove	softMove	softMove
1 livello con stopSecurity	1 livello con stopSecurity	-	1 livello con stopSecurity
8	7	7	8
•	-	-	-
•	•	•	•
30 programmi automatici	10 programmi automatici	10 programmi automatici	15 programmi automatici
- / -	- / -	- / -	- / -
-	-	-	-
-	-	-	-
30	50	50	30
275	275	275	275
275	275	275	275
-	-	-	80 / 240
30	40	40	30
4	3	3	4
Pirolisi	ecoClean parete posteriore, humidClean	ecoClean parete posteriore, humidClean	Pirolisi, humidClean
3,30-4,80	-	-	3,30-4,80
Alogena	Alogena	Alogena	Alogena
1	1	1	1
3,6	3,6	3,6	3,6
16	16	16	16
220-240	220-240	220-240	220-240
50-60	50-60	50-60	50-60
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
120	120	120	120

NOTE

• Si / - No

(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

(2) Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

(3) Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180 °C.

Informazioni tecniche forni multifunzione

CODICE MODELLO	HB272ABS3
SERIE	iQ300
TIPOLOGIA	Forno multifunzione pirolitico
INFORMAZIONI ETICHETTA ENERGETICA IN ACCORDO COL REGOLAMENTO (UE) N. 65/2014	
Indice di efficienza energetica EEIcavity (%)	81,2
Classe di efficienza energetica ¹	A+
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale (kWh) ²	0,94
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato (kWh) ²	0,69
Numero di cavità	1
Tipo di alimentazione	Elettrica
Volume della cavità (l) ²	71
INFORMAZIONI GENERALI	
Altezza (mm)	595
Larghezza (mm)	594
Profondità (mm)	548
Profondità con la porta aperta (mm)	1.040
Altezza della cavità (mm)	357
Larghezza della cavità (mm)	480
Profondità della cavità (mm)	415
Altezza della nicchia min-max (mm)	585-595
Larghezza della nicchia min-max (mm)	560-568
Profondità della nicchia (mm)	550
Home Connect	-
Tipo di display	Display Touch
softMove (apertura e chiusura ammortizzata) / softClose (chiusura ammortizzata)	-
Guide telescopiche	-
Funzioni di cottura	7
coolStart: funzione speciale per cibi congelati	-
Riscaldamento rapido	•
Sistema di cottura assistita	10 programmi automatici
Termometro di cottura / Sensore bakingSensor	- / -
Massima potenza del microonde (W)	-
Livelli di potenza microonde W	-
Temperatura minima (°C)	30
Temperatura massima aria calda (°C)	275
Temperatura massima riscaldamento superiore e inferiore (°C)	275
Temperatura minima / massima vapore (°C)	-
Temperatura della porta (°C) ³	30
Numero di vetri della porta	4
Sistema di pulizia	Pirolisi, humidClean
Consumo energia minimo / massimo della pirolisi (kWh)	3,30-4,80
Tipo di illuminazione	Alogena
Numero di lampadine (pz)	1
COLLEGAMENTI ELETTRICI	
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	3,6
Corrente (A)	16
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50-60
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	120

HB273ABS3	HB234ABB3	HB213ABS3
iQ300	iQ300	iQ300
Forno multifunzione pirolitico	Forno multifunzione ecoClean	Forno multifunzione
81,2	81,2	81,2
A+	A+	A+
0,94	0,94	0,94
0,69	0,69	0,69
1	1	1
Elettrica	Elettrica	Elettrica
71	71	71
595	595	595
594	594	594
548	548	548
1.040	1.040	1.040
357	357	357
480	480	480
415	415	415
585-595	585-595	585-595
560-568	560-568	560-568
550	550	550
-	-	-
LED rosso	LED rosso	LED rosso
-	-	-
-	-	-
5	7	5
-	-	-
•	•	•
10 programmi automatici		
- / -	- / -	- / -
-	-	-
-	-	-
50	50	50
275	275	275
275	275	275
-	-	-
30	40	40
4	3	3
Pirolisi	ecoClean parete posteriore, humidClean	-
3,30-4,80	-	-
Alogena	Alogena	Alogena
1	1	1
3,6	3,6	3,6
16	16	16
220-240	220-240	220-240
50-60	50-60	50-60
Schuko	Schuko	Schuko
120	120	120

NOTE
• Sì / - No
(1) In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.
Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.
(2) Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).
(3) Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180 °C.

Informazioni tecniche microonde

CODICE MODELLO	BE555LMB1	BF555LMB1
SERIE	iQ500	iQ500
TIPOLOGIA	Microonde con grill	Microonde
INFORMAZIONI GENERALI		
Tipo di costruzione	Incasso	Incasso
Adatto alla Installazione a incasso sotto worktop	-	-
Adatto alla Installazione a incasso a colonna	•	•
Adatto alla Installazione a incasso a pensile	-	-
Apertura della porta	A sinistra	A sinistra
Altezza (mm)	382	382
Larghezza (mm)	594	594
Profondità (mm)	388	388
Profondità con la porta aperta (mm)	835	835
Altezza della cavità (mm)	208	208
Larghezza della cavità (mm)	328	328
Profondità della cavità (mm)	369	369
Volume della cavità (l)	25	25
Altezza della nicchia (mm)	380-382	380-382
Larghezza della nicchia min-max (mm)	560-568	560-568
Profondità della nicchia (mm)	550	550
Potenza massima del microonde (W)	900	900
Numero di livelli di potenza microonde	5	5
Grill al quarzo	•	-
Potenza grill (kW)	1,2	-
Funzione combinate microonde + grill	•	-
Numero programmi automatici	8	7
Scongelamento in funzione del peso	•	•
Funzione Memory	•	•
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico
Tipo di display	LCD bianco	LCD bianco
Sistema di distribuzione delle onde	Piatto rotante	Piatto rotante
Diametro del piatto rotante (mm)	315	315
Interno in acciaio inossidabile	•	•
Tempo massimo programmabile (min)	99	99
Tipo di illuminazione	LED	LED
COLLEGAMENTI ELETTRICI		
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	1,45	1,45
Corrente (A)	10	10
Tensione (V)	220-230	220-230
Frequenza (Hz)	50	50
Tipo di spina	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	130	130

BE525LMB1	BF525LMB1	BF523LMB1	BF520LMA1
iQ500	iQ500	iQ300	iQ300
Microonde con grill	Microonde	Microonde	Microonde
Incasso	Incasso	Incasso	Incasso
-	-	-	-
•	•	•	•
•	•	•	•
A sinistra	A sinistra	A sinistra	A sinistra
382	382	382	382
594	594	594	594
317	317	317	317
768	768	768	768
201	201	201	201
308	308	308	308
282	282	282	282
20	20	20	20
362-365	362-365	362-365	362-365
560-568	560-568	560-568	560-568
300	300	300	300
800	800	800	800
5	5	5	5
•	-	-	-
1	-	-	-
•	-	-	-
8	7	7	-
•	•	•	-
•	•	•	-
Elettronico	Elettronico	Elettronico	Meccanico
LCD bianco	LCD bianco	LED rosso	-
Piatto rotante	Piatto rotante	Piatto rotante	Piatto rotante
255	255	255	255
•	•	•	•
99	99	99	60
LED	LED	LED	lampadina
1,27	1,27	1,27	1,27
10	10	10	10
220-230	220-230	220-230	220-230
50	50	50	50
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
130	130	130	130

NOTE
• Si / - No

APPLICAZIONE ECO-CONTRIBUTI R.A.E.E.

Tipologia	Prezzi € senza IVA	Prezzi € con IVA
Forni, piastre e altri grandi apparecchi di cottura > 50 cm	3,50	4,27
Forni a microonde	0,47	0,57

Valori in vigore a partire dal 1° febbraio 2024

BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via Marcantonio Colonna 35
20149 Milano
Italia

www.siemens-home.bsh-group.com/it

Le foto sono utilizzate al solo scopo illustrativo

SIEMENS

Elettrodomestici Siemens